




आ.व. २०८१/०८२ को जिल्ला दररेट



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङ
२०८१




आज मिति २०८१ साल आषाढ महिनाको २९ गतेका दिन आ. व. २०८१/०८२को जिल्ला दररेट निर्धारण समिति दाङका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री रामबन्धु सुवेदी ज्यूको अध्यक्षतामा तपसील बमोजिमको पदाधिकारीको उपस्थितिमा जिल्ला दररेट बैठक बसी देहाय बमोजिमका निर्णयहरु गरियो ।

उपस्थिती

श्री रामबन्धु सुवेदी	प्रमुख जिल्ला अधिकारी	अध्यक्ष
श्री मोहन सुवेदी	जिल्ला समन्वय अधिकारी	सदस्य
श्री मोहन कुमार जैसवाल	प्रमुख कोष नियन्त्रक	सदस्य
श्री बसन्त जोशी	अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघ	सदस्य
श्री प्रविण भण्डारी	अध्यक्ष, निर्माण व्यवसायी संघ	सदस्य
श्री मनिष कुमार अर्याल	का. प्र., सडक पूर्वाधार विकास आ. सदस्य-सचिव	












आमन्त्रित

श्री सावित्रा पुन	सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी	
श्री गुरुप्रसाद अधिकारी	डिभिजन प्रमुख, सडक-डिभिजन हाड.	
श्री युवराज पाँडेल	पूर्वधार महासंगणना समूहका अध्यक्ष	
श्री लोप्रकाश श्रेष्ठ	का.प्र. प्रजन्ता तथा बहुकार्य सिंचाइ ला. का	
श्री राम प्रसाद अर्वाल	का.प्र. जनताको तल-थ, लमही	
श्री सुब्रह्मण्य लम्साल	अधिक्षत प्रजाना तथा बहुकार्य सिंचाइ ला. का.	
श्री टेकर प्रसाद आचार्य	गरिब तल अधिक्षत डि. प्र. का. हाड. (हाड.)	
श्री बहादुर खड्का	लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी	
श्री हिलक न्येपोमान	ला. प्र. तथा सि. सि. का. हाड.	
श्री अनन्त कुमार खत्री	श. सि. तथा म. का. हाड. का. हाड.	
श्री प्रेक्षा खत्री	सडक डिभिजन, हाड.	
श्री प्रकाश कुमार खत्री	सडक पूर्वाधार विकास महासंगणना डिभिजन	
श्री लोप्रकाश कल्याण	वृक्षत हाड उपकरण सिंचाइ आयोजना, दाङ, झाडाखोला	
श्री भरत खत्री	हाड, जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ उपाध्यक्ष हाड.	
श्री सुब्रह्मण्य लम्साल	हाड, जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ उपाध्यक्ष हाड.	

पूर्वप्रजासत्ताक कृषि अन्वेषण, कृषि ज्ञान केन्द्र, दाङ 
 प्रेम कुमार चौधरी (अध्यक्ष, मन्थली) (भैरहरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञान केन्द्र) 
 मन्दिन्द्र रामभास्मी (इन्जिनियर) (बाँसही विद्युत केन्द्र, न.वि.प.) 

निर्णयहरू

१ आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को जिल्ला दररेट निर्धारण सम्बन्धमा नेपाल सरकारको आर्थिक सर्वेक्षण, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी मूल्यवृद्धि सम्बन्धी विभिन्न प्रतिवेदनहरू, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट, छिमेकी जिल्लाहरूको स्वीकृत दररेट, विभिन्न फर्म/कम्पनी/संघ-संस्थाहरूबाट पेश हुन आएका मुल्यसूचीहरू, सम्बद्ध सरकारी कार्यालय र सरोकारवाला निकायहरू (उद्योग वाणिज्य संघ, निर्माण व्यवसायी संघ आदि) बाट प्राप्त सूचीहरू र विवरण समेतका आधारमा विस्तृत छलफल भई यस जिल्लाको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि तपसिल बमोजिम दररेट निर्धारण गरी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. १

आ.ब.०८१/०८२ को लागि श्रमिकहरूको ज्याला दररेट ।

क्र.नं.	कामदारको कतिम	इकाई	आ.ब. ०७९/८० को स्वीकृत दररेट	आ.ब. ०८०/८१ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट
१	दश शिकमी, नकमी, डकमी	प्रति दिन	९४०.००	९७५.००	१०००.००
२	अदक्ष कुल्ली र ज्यामी	प्रति दिन	४८०.००	६२०.००	६२०.००
३	ज्यामी नाईके	प्रति दिन	४८०.००	६२५.००	६६०.००
४	भरिया	प्रति दिन	४८०.००	६२०.००	६६०.००
५	छे म्यान	प्रति दिन	४८०.००	६२०.००	६६०.००
६	छे नाईके फोर म्यान	प्रति दिन	६१०.००	६४०.००	६९०.००
७	सुपरभाइजर	प्रति दिन	६१०.००	६४०.००	६९०.००
८	सिन्धियर सुपरभाइजर	प्रति दिन	६४०.००	६८५.००	७३०.००
९	सुपरभाइजर :असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर सरह।	प्रति दिन	शुरु तलब स्केल नाई ३० ले भाग गरी दैनिक ज्याला कायम गर्ने	शुरु तलब स्केल नाई ३० ले भाग गरी दैनिक ज्याला कायम गर्ने	शुरु तलब स्केल नाई ३० ले भाग गरी दैनिक ज्याला कायम गर्ने
१०	सुपरभाइजर :सब इन्जिनियर सरह।	प्रति दिन			
११	इलेक्ट्रिसियन :हाउस वायरिङ:	प्रति दिन	६४०.००	६९०.००	७३०.००
१२	नर्सरी नाइके	प्रति महिना	१११४.००	१३५०.००	१४३१.००
१३	लेन्थ म्यान	प्रति दिन	४८०.००	६२०.००	६६०.००
१४	अति जोखिमयुक्त काम गर्ने दश श्रमिक । क्वाटर,फायरम्यान,टनेल श्रमिक,रेडियोधर्मी विकिरण मा काम गर्ने दश श्रमिक,उच्च तापक्रममा काम गर्ने गोताखोर आदि।	प्रति दिन	१०४५.००	१०८०.००	११४०.००
१५	अति जोखिमयुक्त काम गर्ने अदक्ष श्रमिक । क्वाटर,फायरम्यान,टनेल श्रमिक,रेडियोधर्मी विकिरण मा काम गर्ने अदक्ष श्रमिक,उच्च तापक्रममा काम गर्ने आदि।	प्रति दिन	७३५.००	७६०.००	८१०.००
१६	सामाजिक परिचालक	प्रति दिन	६००.००	६४०.००	६८०.००
१७	कच्चा मिहिनेत गर्ने कृषि श्रमिक	प्रति दिन	६००.००	६४०.००	६८०.००
१८	सामान्य मिहिनेत गर्ने कृषि श्रमिक	प्रति दिन	४८०.००	६२०.००	६६०.००
१९	चेन म्यान , स्टाक म्यान	प्रति दिन	४८०.००	६२०.००	६६०.००
२०	सर्भे हेल्पर	प्रति दिन	४८०.००	६२०.००	६६०.००
२१	पलन्वर :दश।	प्रति दिन	६२०.००	६६०.००	७००.००
२२	डिजल पम्पसेट हेल्पर र सवारी साधन हेल्पर	प्रति दिन	४८०.००	६२०.००	६६०.००
२३	क्याम्प बर्कर	प्रति दिन	४८०.००	६२०.००	६६०.००
२४	स्याम्पलर र खनेल	प्रति दिन	६४५.००	६८०.००	७२०.००
२५	स्यालो टयुबवेल जहान गर्ने हेड मिस्त्री	प्रति दिन	१०९०.००	११३०.००	१२००.००
२६	स्यालो टयुबवेल जहान गर्ने सहायक मिस्त्री	प्रति दिन	६२५.००	७१५.००	७६०.००
२७	डोजर अपरेटर	प्रति दिन	८४५.००	८८५.००	९४०.००
२८	विद्युत मिटर रिडर र लाइनमेन घालू वितरण लाइन :४००भोल्टमा सुरक्षा अपनाइ घोल चढी लाइन मर्मत गर्न सक्ने	प्रति व्यक्ति/प्रति दिन	७४५.००	७४०.००	८००.००

कुनै पद सरह भनी कटान गरिएकोमा काममा लगाउदा उक्त पदले पाउने शुरु तलब स्केललाई कायम गरी मासिक ज्यालादारीमा राख्ने, दैनिक र ज्यालादारीको हकमा शुरु तलब स्केललाई ३० ले भाग गरी दैनिक ज्याला कायम गर्ने ।

वन हेरालको दररेट प्रति घण्टा रु ७८, दैनिक रु ६२० र मासिक रु १६५०० कायम गर्ने ।

(Handwritten signatures and stamps)

निर्णय नं. २

आ.व. ०८११०८२ को लागि निर्माण सामग्री र ढुवानी तथा मेशिन, उपकरणहरूको भाडा दररेट ।

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९१८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)			
	<u>स्थानीय निर्माण सामग्री</u>							
१	चिम्नी इटा १ नं. (२३० X ११० X ६५ मिमि)	प्रति हजार	१३६००१००	१३६००१००	१३६००१००			
२	चिम्नी इटा २ नं.	प्रति हजार	९४००१००	९४००१००	९४००१००			
३	इटाको टुक्रा	प्रति घ.मि.	२३००१००	२३००१००	२३००१००			
४	ढुंगा खोलाको (Boulder)	प्रति घ.मि.	विभागिय नमर्स अनुरूपको दररेट विश्लेषण अनुसार	विभागिय नमर्स अनुरूपको दररेट विश्लेषण अनुसार	विभागिय नमर्स अनुरूपको दररेट विश्लेषण अनुसार			
५	बालुवा खसो	प्रति घ.मि.						
६	बालुवा मसिनो	प्रति घ.मि.						
७	बालुवा कसर मेशिनको (धोएको) ढुवानी बाहेक	प्रति घ.मि.				२२४०१००	१२००१००	१२००१००
८	कसर मेशिनले कुटेको गिट्टि (ढुवानी बाहेक)							
	½" (10 mm)	प्रति घ.मी.	२२४०१००	९००१००	९००१००			
	¾" (20 mm)	प्रति घ.मी.	२१९०१००	१०५०१००	१०५०१००			
	1" (25 mm)	प्रति घ.मी.	२१४०१००	१०५०१००	१०५०१००			
	1½" (40mm)	प्रति घ.मी.	२१४०१००	१०५०१००	१०५०१००			
९	आवश्यक मात्रामा ढुङ्गाको धुलो मिसाइएको र कसर मेशिनले कुटेको पूर्णतया माटोविहीन ४०mm गिट्टिसहितको बेस सामग्री (ढुवानी बाहेक)	प्रति घ.मी.		९००१००	९००१००			
१०	हातले कुटेको गिट्टि	प्रति घ.मी.	२१४०१००					
११	गिट्टि जिरा	प्रति घ.मी.	५९७५१००	९००१००	९००१००			
१२	ढुंगाको धुलो	प्रति घ.मी.	५४००१००	९००१००	९००१००			
१३	ग्राभल (River Bed Material) स्थानीय खोलाको	प्रति घ.मि.	विभागिय नमर्स अनुरूपको दररेट विश्लेषण अनुसार					
१४	सिमेन्ट पिपिसि		६००१००	५००१००	५००१००			
१५	सिमेन्ट ओ.पि.सि.		७००१००	६००१००	६००१००			
	<u>फलामे सामग्री</u>							
१६	फलामे छड (Fe 500)							
	क) ४.७५ मि.मि.देखी ८ मि.मि.सम्म	प्रति क्वीन्टल	१०५००१००	९८००१००	९८००१००			
	ख) १० मि.मि.देखी २० मि.मि. सम्म	प्रति क्वीन्टल	१००००१००	९५००१००	९५००१००			
	ग) २५ मि.मि. देखि ३२ मि.मि. सम्म	प्रति क्वीन्टल	१०१००१००	९८००१००	९८००१००			
१७	छड बाधने तार	प्रति क्वीन्टल	११७००१००	११०००१००	११०००१००			
१८	जि.आई.तार							
	क) कमसियल ८, १० र १२ गेज	प्रति के.जि.	९६१००	११५१००	११५१००			
	ख) मिडियम ८, १० र १२ गेज	प्रति के.जि.	११०१००	१२५१००	१२५१००			
	ग) हेभि ८, १० र १२ गेज	प्रति के.जि.	१२०१००	१३५१००	१३५१००			
१९	काँडेतार							
	काँडेतार १२ गेज (1 kg = 7 m)	प्रति के.जि.	१२०१००	१३५१००	१३५१००			
२०	फलामे ग्रील जडान समेत							
	क) फ्ल्याट ग्रील	प्रति के.जि.	१३०१००	१२०१००	१२०१००			
	ख) सोलीड स्क्वायर रडको ग्रील	प्रति के.जि.	१४३१००	१२५१००	१२५१००			
२१	फलामे एंगल	प्रति के.जि.	१३५१००	१०५१००	१०५१००			

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
२२	फलामे एंगल, ग्रीलको गेट, बेन्च डेस्क आदि	प्रति के.जि.	१३५।००	१०५।००	१०५।००
२३	फलामे कोल्याप्सिबल गेट (चेन गेट)	प्रति के.जि.	१४०।००	११०।००	११०।००
२४	फलामे गेट, (फलामे एंगल र सिट प्रयोग गरी)	प्रति के.जि.	१४५।००	११०।००	११०।००
२५	फलामे स्पाइरल भरेड(७५ से.मी. चौडाई)	प्रति के.जि.	१६५।००	१२५।००	१२५।००
२६	रेलिंगको लागि स्क्वाएर पाइप जडान समेत				
	a) ५/८" x ५/८" Commercial Class	प्रति र.मि.	२१०।००	२१०।००	२१०।००
	b) १" x १" Commercial Class	प्रति र.मि.	२७०।००	२७०।००	२७०।००
	c) १ १/२" x १ १/२" Commercial Class	प्रति र.मि.	२२५।००	२२५।००	२२५।००
	d) ५/८" x ५/८" Midium Class	प्रति र.मि.	२३५।००	२३५।००	२३५।००
	e) १" x १" Midium Class	प्रति र.मि.	३००।००	३००।००	३००।००
	f) १ १/२" x १ १/२" Midium Class	प्रति र.मि.	३७५।००	३७५।००	३७५।००
	g) ५/८" x ५/८" Heavy Class	प्रति र.मि.	२९५।००	२९५।००	२९५।००
	h) १" x १" Heavy Class	प्रति र.मि.	३६५।००	३६५।००	३६५।००
	i) १ १/२" x १ १/२" Heavy Class	प्रति र.मि.	४६०।००	४६०।००	४६०।००
२७	रेलिंगको लागि ब्लेक पाइप जडान समेत				
	a) १" Ø Commercial class	प्रति र.मि.	२७०।००	२७०।००	२७०।००
	b) १ १/२" Ø Commercial class	प्रति र.मि.	३३५।००	३३५।००	३३५।००
	c) २" Ø Commercial class	प्रति र.मि.	४५०।००	४५०।००	४५०।००
	d) १" Ø Midium class	प्रति र.मि.	३००।००	३००।००	३००।००
	e) १ १/२" Ø Midium class	प्रति र.मि.	३७५।००	३७५।००	३७५।००
	f) २" Ø Midium class	प्रति र.मि.	५१०।००	५१०।००	५१०।००
	g) १" Ø Heavy class	प्रति र.मि.	३६०।००	३६०।००	३६०।००
	h) १ १/२" Ø Heavy class	प्रति र.मि.	४६०।००	४६०।००	४६०।००
	i) २" Ø Heavy class	प्रति र.मि.	६३५।००	६३५।००	६३५।००
२८	स्टेनलेस स्टील पाइप मर्याद तथा रेलिङ कार्यका लागि				
	३/४" व्यास	प्रति र.मि.			२२५।००
	१" व्यास	प्रति र.मि.			२६५।००
	१ १/४" व्यास	प्रति र.मि.			३३०।००
	१ १/२" व्यास	प्रति र.मि.			४१०।००
	२" व्यास	प्रति र.मि.			५३०।००
२९	ट्रसको लागि ब्लेक पाइप	प्रति के.जि.	१३५।००	११४।००	११४।००
३०	फलामे रोलिंग सटर	प्रति के.जि.	१५०।००	११०।००	११०।००
३१	जाली				
	क) कुखुरे जाली (Chicken Wire Mesh)	प्रति व.मि.	११५।००	११५।००	११५।००
	ख) मस्कुटो पुफ जाली साधारण	प्रति व.मि.	१८०।००	१८०।००	१८०।००
	ग) मस्कुटो पुफ जाली राम्रो	प्रति व.मि.	२६०।००	२६०।००	२६०।००
	घ) फलामे वाफे जाली	प्रति व.मि.	२४०।००	२४०।००	२४०।००
	ड.) फेन्सिङ. जालि (GI Wire 10 swg, mesh size 3"x3")	प्रति के.जि.	१४०।००	१४०।००	१४०।००
३२	Machine Made Heavy Coated Gabion Boxes, mesh size 10cmx12cm, mesh wire 3mm dia, selvedge wire 3.9mm dia, lacing wire 2.4mm dia	प्रति व.मि.	२८०।००	२८५।००	२८५।००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	Meccaferri Box Gabions	प्रति व.मि.	३१०।००	३१०।००	२९८।००
	1.5x1x0.5/0	गोटा			१५६६।१८
	2x1x0.5/1	गोटा			२१३०।०५
	3x1x0.5/2	गोटा			३०३९।७०
	4x1x0.5/3	गोटा			३८३६।३५
	1.5x1x1/0	गोटा			२२७५।८२
	2x1x1/1	गोटा			३०२३।८८
	3x1x1/2	गोटा			४२९१।७४
	4x1x1/3	गोटा			५५२६।८३
	Geo-Bag(Made of heavy quality, GEO-Texttile of 300 GSM) 1m*0.72m	No.	३८०।००	३८०।००	३८०।००
	Geo-textile made of heavy quality of 100 GSM	Sqm		७०।००	७०।००
	Geo-textile made of heavy quality of 130 GSM	Sqm	८५।००	८५।००	८५।००
	Geo-textile made of heavy quality of 150 GSM	Sqm	९०।००	९०।००	९०।००
	Geo-textile made of heavy quality of 200 GSM	Sqm	१२५।००	१२५।००	१२५।००
	Geo-textile made of heavy quality of 250 GSM	Sqm	१४०।००	१४०।००	१४०।००
३३	होलफास्ट	प्रति के.जि.	९७०।००	९७०।००	९७०।००
३४	किलाकाटि	प्रति के.जि.	११०।००	११०।००	११०।००
३५	नटबोल्ट साधारण	प्रति के.जि.	२१५।००	२१५।००	२१५।००
३६	पेच किल्ला 19 बट्टा - 900 पीस ।	प्रति बट्टा	८०।००	८०।००	८०।००
३७	जे हुक	प्रति गोटा	२२०।००	२२०।००	२२०।००
३८	विटुमिन वाशर (9 बट्टा - 900 पीस ।	प्रति बट्टा	३८।००	३८।००	३८।००
३९	रुफिड नेल	प्रति के.जि.	१९०।००	१९०।००	१९०।००
४०	झेस्कीनी				
	फलामे ३"	प्रति गोटा	२०।००	२०।००	२०।००
	फलामे ४"	प्रति गोटा	२८।००	२८।००	२८।००
	फलामे ६"	प्रति गोटा	३४।००	३४।००	३४।००
	फलामे ८"	प्रति गोटा	६५।००	६५।००	६५।००
	फलामे १२"	प्रति गोटा	८७।००	८७।००	८७।००
	आल्मिनियम ३"	प्रति गोटा	२०।००	२०।००	२०।००
	आल्मिनियम ४"	प्रति गोटा	३४।००	३४।००	३४।००
	आल्मिनियम ६"	प्रति गोटा	४४।००	४४।००	४४।००
	आल्मिनियम ८"	प्रति गोटा	६५।००	६५।००	६५।००
	आल्मिनियम १२"	प्रति गोटा	१०८।००	१०८।००	१०८।००
४१	कव्जा ३"	प्रति गोटा	१८।००	१८।००	१८।००
	कव्जा ४"	प्रति गोटा	२८।००	२८।००	२८।००
	कव्जा ६"	प्रति गोटा	४५।००	४५।००	४५।००
४२	ह्यापिडल				
	आल्मिनियम	प्रति गोटा	२८।००	२८।००	२८।००
	पित्तल	प्रति गोटा	५८।००	५८।००	५८।००
	फलाम	प्रति गोटा	२३।००	२३।००	२३।००
४३	लकिंग सेट				
	स्टीलको ८"	प्रति गोटा	१६३।००	१६३।००	१६३।००
	स्टीलको १०"	प्रति गोटा	१८५।००	१८५।००	१८५।००
	स्टीलको १२"	प्रति गोटा	२१५।००	२१५।००	२१५।००
	एल्मिनियम ८"	प्रति गोटा	२१०।००	२१०।००	२१०।००
	एल्मिनियम १०"	प्रति गोटा	२४०।००	२४०।००	२४०।००
	एल्मिनियम १२"	प्रति गोटा	२७३।००	२७३।००	२७३।००
	पीतलको ८"	प्रति गोटा	६५।०।००	६५।०।००	६५।०।००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	पीतलको १०"	प्रति गोटा	८१८।००	८१८।००	८१८।००
	पीतलको १२"	प्रति गोटा	९३५।००	९३५।००	९३५।००
४४	डोर लक (मोर्टिस लक)	प्रति गोटा	७८७।००	७८७।००	७८७।००
४५	डोर स्त्रींग (साधारण)	प्रति गोटा	१८५।००	१८५।००	१८५।००
	" हाडडोलिक	प्रति गोटा	१०५०।००	१०५०।००	१०५०।००
४६	काठ सम्बन्धी सामग्री				
	काठ (चिरानी सहित)				
	साल काठ	प्रति घ.फु.	५४००।००	५४००।००	५४००।००
	साज (अस्ता)	प्रति घ.फु.	२९७०।००	२९७०।००	२९७०।००
	जामुना	प्रति घ.फु.	३५६०।००	३५६०।००	३५६०।००
	सल्ला	प्रति घ.फु.	१६२०।००	१६२०।००	१६२०।००
	आप	प्रति घ.फु.	११८५।००	११८५।००	११८५।००
	सिसौ (लोकल)	प्रति घ.फु.	३३४५।००	३३४५।००	३३४५।००
	सिसौ (जंगली)	प्रति घ.फु.	४३००।००	४३००।००	४३००।००
	दाउरा (चिरेको)	प्रति के.जि.	१२।००	१२।००	१२।००
४७	प्लाई उड (कमसियल)				
	४ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	२४५।००	२४५।००	२४५।००
	६ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	३७५।००	३७५।००	३७५।००
	८ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	४२५।००	४२५।००	४२५।००
	१० एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	५१०।००	५१०।००	५१०।००
	१२ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	६७०।००	६७०।००	६७०।००
	१८ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	७७०।००	७७०।००	७७०।००
	१९ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	८४०।००	८४०।००	८४०।००
४८	वाटर प्रुफ प्लाई उड				
	६ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	५८५।००	५८५।००	५८५।००
	८ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	६९०।००	६९०।००	६९०।००
	१० एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	९००।००	९००।००	९००।००
	१२ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	१०००।००	१०००।००	१०००।००
	१८ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	११७०।००	११७०।००	११७०।००
	१९ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	१२२५।००	१२२५।००	१२२५।००
	सनमाइका ४" x ८"	प्रति पीस	७००।००	७००।००	७००।००
	फोर माइका	प्रति पीस	१२८०।००	१२८०।००	१२८०।००
	टिक प्लाई उड ४ मि.मि. (Natural texture)	प्रति व.मि.	३९०।००	३९०।००	३९०।००
	टिक प्लाई उड ४ मि.मि. (Simple texture)	प्रति व.मि.	३३५।००	३३५।००	३३५।००
	हाई बोर्ड	प्रति व.मि.	३७५।००	३७५।००	३७५।००
४९	शिक्षा सेतो			०।००	
	४ एम.एम.	प्रति व.मी.	५७५।००	५७५।००	५७५।००
	५ एम.एम.	प्रति व.मी.	६४०।००	६४०।००	६४०।००
	शिक्षा कालो (Reflection Glass)				
	४ एम.एम.	प्रति व.मी.	१०१५।००	१०१५।००	१०१५।००
	५ एम.एम.	प्रति व.मी.	११५०।००	११५०।००	११५०।००
	Flooring का सामग्री				
५०	फ्लोयगस्टोन डुंगा २५ मि.मि.(१" सर्फेश ड्रेस)	प्रति व.मि.	३६५।००	३६५।००	३६५।००
५१	छाना छाउने स्लेट	प्रति व.मि.	३१५।००	३१५।००	३१५।००
५२	तेराजो टाइल २० मि.मि.	प्रति व.मि.	६८५।००	६८५।००	६८५।००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	अ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
५३	पोर्सिलेन ग्लेज्ड टायल (फ्लोर टायल)	प्रति व.मि.	६३०।००	६३०।००	६३०।००
५४	बोर्डर टायल (२" व)	प्रति व.मि.	११५५।००	११५५।००	११५५।००
५५	Enterlocking Pavers (सिमेंट कंक्रीटको टायल)	प्रति गोटा	५८।००	५८।००	५८।००
५६	Chequire Tiles	प्रति गोटा	५८।००	५८।००	५८।००
५७	मार्बल साधारण	प्रति व.मि.	१४९०।००	१४९०।००	१४९०।००
५८	मार्बल ग्रेनाईट	प्रति व.मि.	३१५०।००	३१५०।००	३१५०।००
५९	मार्बल चिप्स १,२,३,४ र ० नं.	प्रति के.जि.	१९।००	१९।००	१९।००
६०	अक्रालिक एसिड	प्रति के.जि.	२१०।००	२१०।००	२१०।००
६१	मैन पालिस	प्रति के.जि.	७६०।००	७६०।००	७६०।००
६२	मोज्याक पल्वर	प्रति गोटा	११५।००	११५।००	११५।००
६३	मोज्याक मेशिन भाडा	प्रति दिन	५७५।००	५७५।००	५७५।००
६४	कावोरिन्डम ड्रगा	प्रति गोटा	२१०।००	२१०।००	२१०।००
६५	Road Stud (2 leg)	प्रति पीस	५४५।००	५४५।००	५४५।००
६६	Road Stud Liquid	प्रति के.जि.	२४०।००	२४०।००	२४०।००
६७	Epoxy Bonding Agent	प्रति के.जि.	१८९०।००	१८९०।००	१८९०।००
६८	कंक्रीट ईटा र इन्टरलकीड टायल				
	CSEB Interlocking Bricks of size (300x150x100) mm	प्रति गोटा		५०।००	५०।००
	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा		२१।५०	२१।५०
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा		२३।५०	२३।५०
	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा		१९।५०	१९।५०
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा		२१।००	२१।००
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा		१४५।००	१४५।००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा		१६५।००	१६५।००
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा		१२०।००	१२०।००
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा		१३५।००	१३५।००
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा		१००।००	१००।००
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा		११३।००	११३।००
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा		३७।००	३७।००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा		४४।००	४४।००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा		४७।००	४७।००
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		४३।००	४३।००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		५०।००	५०।००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		५३।००	५३।००
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा		५३।००	५३।००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा		६०।००	६०।००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा		६३।००	६३।००
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		६३।००	६३।००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		७०।००	७०।००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		७३।००	७३।००
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		३५।००	३५।००
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		४४।००	४४।००
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		४५।००	४५।००
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा		८०।००	८०।००
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा		८८।००	८८।००
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा		९१।००	९१।००
	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा		४२।००	४२।००
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा		४९।००	४९।००

सि. नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा		५२।००	५२।००
	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		६०।००	६०।००
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		६८।००	६८।००
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		७।००	७।००
	Uni Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		४४।००	४४।००
	Uni Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		५१।००	५१।००
	Uni Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		५४।००	५४।००
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		६२।००	६२।००
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		६९।००	६९।००
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		७२।००	७२।००
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा		१००।००	१००।००
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा		१०९।००	१०९।००
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा		११३।००	११३।००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	प्रति गोटा		१२१।००	१२१।००
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	प्रति गोटा		१३३।००	१३३।००
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	प्रति गोटा		१३८।००	१३८।००
	Romba 3D Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	प्रति गोटा		५७।००	५७।००
	Romba 3D Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	प्रति गोटा		६४।००	६४।००
	Romba 3D Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	प्रति गोटा		६८।००	६८।००
	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा		६७।००	६७।००
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा		७७।००	७७।००
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा		८१।००	८१।००
	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		७३।००	७३।००
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		८३।००	८३।००
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		८७।००	८७।००
	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		१८।००	१८।००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		२१।००	२१।००
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		२४।००	२४।००
	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		७२।००	७२।००
	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		७९।००	७९।००
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		८१।००	८१।००
	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		७४।००	७४।००
	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		८३।००	८३।००
	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		८७।००	८७।००
	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा		२५५।००	२५५।००
	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा		३१०।००	३१०।००
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा		३४०।००	३४०।००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा		३९०।००	३९०।००
	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा		४५०।००	४५०।००
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा		५००।००	५००।००
	Mixed Fusion Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा		१८००।००	१८००।००
	Mixed Fusion Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा		२१५०।००	२१५०।००
	Mixed Fusion Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा		२४००।००	२४००।००
	Nostalgic Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा		२९९०।००	२९९०।००
	Nostalgic Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा		३२५०।००	३२५०।००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	Nostalgic Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा		३६००।००	३६००।००
	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:400x600x80mm (NS Standard)	प्रति गोटा		४८०।००	४८०।००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा		३७५।००	३७५।००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा		४०५।००	४०५।००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा		३४०।००	३४०।००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा		३६०।००	३६०।००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा		३८०।००	३८०।००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा		४००।००	४००।००
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा		४४०।००	४४०।००
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा		४६५।००	४६५।००
	V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	प्रति गोटा		६५०।००	६५०।००
६९	रंगरोगन				
	इनामेल	प्रति लिटर	५२५।००	५२५।००	५२५।००
	आल्मिनियम पेन्ट	प्रति लिटर	६६०।००	६६०।००	६६०।००
	स्नोसियम पेन्ट	प्रति कें.जि.	७०।००	७०।००	७०।००
	स्पाष्टिक इमल्सन (interior) एन.एस.१६१	प्रति लिटर	५२५।००	५२५।००	५२५।००
	वेदर कोट पेन्ट	प्रति कें.जि.	९२५।००	९२५।००	९२५।००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	डिस्टेम्पर वासेबुल	प्रति के.जि.	१५५।००	१५५।००	१५५।००
	उड प्राइमर	प्रति लिटर	३६५।००	३६५।००	३६५।००
	मेटल प्राइमर	प्रति लिटर	३६५।००	३६५।००	३६५।००
	वेदर कोट पेन्ट को अस्तर	प्रति के.जि.	३७५।००	३७५।००	३७५।००
	घुना	प्रति के.जि.	२८।००	२८।००	२८।००
	फेवीकोल	प्रति लिटर	१५०।००	१५०।००	१५०।००
	वानिस	प्रति लिटर	४००।००	४००।००	४००।००
	तारपिन तेल	प्रति लिटर	१४५।००	१४५।००	१४५।००
	सफेदा	प्रति के.जि.	१२५।००	१२५।००	१२५।००
	गेह रंग	प्रति के.जि.	२३।००	२३।००	२३।००
	सरेश	प्रति के.जि.	९०।००	९०।००	९०।००
	लिनिसिड आयल	प्रति लिटर	२००।००	२००।००	२००।००
	स्पीट	प्रति लिटर	७५।००	७५।००	७५।००
	चपरा	प्रति के.जि.	१७३५।००	१७३५।००	१७३५।००
	रेड अक्साइड	प्रति लिटर	११५।००	११५।००	११५।००
	रामरस रंग	प्रति के.जि.	२०।००	२०।००	२०।००
	खाकसी	प्रति गोटा	५।००	५।००	५।००
	हवाइट सिमेन्ट	प्रति के.जि.	३५।००	३५।००	३५।००
	बाल पॉटिंग	प्रति के.जि.	६५।००	६५।००	६५।००
	इयुरासिल पेन्ट	प्रति लिटर	२००।००	२००।००	२००।००
	एपेक्स	प्रति लिटर	६३०।००	६३०।००	६३०।००
	नेपाली थिनर्स	प्रति लिटर	७३५।००	७३५।००	७३५।००
	ब्लयाक जापान	प्रति लिटर	२१०।००	२१०।००	२१०।००
	अलकना पेन्ट	प्रति लिटर	७३।००	७३।००	७३।००
७०	रोड मार्किंग पेन्ट				०।००
	Oil Base	प्रति लिटर	६१०।००	६१०।००	६१०।००
	Water base	प्रति लिटर	४६०।००	४६०।००	४६०।००
	Thermoplastic Road Marking Paint	प्रति के.जि.	२१०।००	२१०।००	२१०।००
	Glass Beads	प्रति के.जि.	२६५।००	२६५।००	२६५।००
७१	झानाको काम				
	२६ गेज सादा कर्कटपाता NS हेमि । (०.४१ मी मी)	प्रति व.मि.	१००००।००		५७५
	२८ गेज सादा कर्कटपाता NS हेमि (०.३१ मी मी)	प्रति व.मि.	८०००।००		४८०
	रंगिन कर्कटपाता हेभी क्लास				
	रंगिन कर्कटपाता ०.७५ मि.मि.(२२ गेज)	प्रति व.मि.	१२५०	१२५०।००	१२५०।००
	रंगिन कर्कटपाता ०.५२ मि.मि.(२४ गेज हेमि)	प्रति व.मि.	१०५०	१०५०।००	१०५०।००
	रंगिन कर्कटपाता ०.४१ मि.मि.(२६ गेज हेमि)	प्रति व.मि.	६१८।००	६१८।००	६१८।००
	रंगिन कर्कटपाता ०.३१ मि.मि.(२८ गेज हेमि)	प्रति व.मि.	५३३।००	५३३।००	५३३।००
	रंगिन कर्कटपाता मिडियम क्लास				
	रंगिन कर्कटपाता ०.५० मि.मि.(२४ गेज मिडियम)	प्रति व.मि.	९००।००	९००।००	९००।००
	रंगिन कर्कटपाता ०.३७ मि.मि.(२६ गेज मिडियम)	प्रति व.मि.	५६०।००	५६०।००	५६०।००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	रंगिन कर्कटपाता ०.२८ मि.मि.(२८ गेज मिडियम)	प्रति व.मि.	४९५।००	४९५।००	४९५।००
	रंगिन कर्कटपाता लाइट क्लास				
	रंगिन कर्कटपाता ०.४५ मि.मि.(२४ गेज लाइट)	प्रति व.मि.	८००।००	८००।००	८००।००
	रंगिन कर्कटपाता ०.३५ मि.मि.(२६ गेज लाइट)	प्रति व.मि.	५८८।००	५८८।००	५८८।००
	रंगिन कर्कटपाता ०.२६ मि.मि.(२८ गेज लाइट)	प्रति व.मि.	४६९।००	४६९।००	४६९।००
	प्लेन पाता सादा २६ गेज	प्रति व.मि.	५५०।००	५५०।००	५५०।००
	कोल्गेटेड वा प्लेन फाइबर ग्लासपाता ०.६ मि.मि.	प्रति व.मी.	७२०।००	७२०।००	७२०।००
	कोल्गेटेड वा प्लेन फाइबर ग्लासपाता १.२ मि.मि.	प्रति व.मी.	१३१०।००	१३१०।००	१३१०।००
	कोल्गेटेड वा प्लेन फाइबर ग्लासपाता २ मि.मि.	प्रति व.मी.	१५७५।००	१५७५।००	१५७५।००
	कोल्गेटेड वा प्लेन फाइबर ग्लासपाता ३ मि.मि.	प्रति व.मी.	२०४५।००	२०४५।००	२०४५।००
७२	Sandwich EPE Panel				
	40mm	व.फु.	२४५।००	२४५।००	२४५।००
	50mm	व.फु.	२८०।००	२८०।००	२८०।००
	60mm	व.फु.	३१५।००	३१५।००	३१५।००
	80mm	व.फु.	३७०।००	३७०।००	३७०।००
	100mm	व.फु.	४३०।००	४३०।००	४३०।००
७३	Fiber glass छानाको लागि Aluminium strip (25 mm x 1.5)	प्रति र.मि.	५७००	५७००	५७००
७४	Fiber glass छानाको लागि Ribet लगत	प्रति गोटा	५।००	५।००	५।००
७५	मोशन मेड धुरी	प्रति गोटा	३०।००	३०।००	३०।००
७६	खापा अड्याउने हुक	प्रति गोटा	१५।००	१५।००	१५।००
७७	काठको लिप्टी ३/४ " साधारण	प्रति र.मि.	२०।००	२०।००	२०।००
७८	काठको लिप्टी ३/४ " डेकोरेटेड	प्रति र.मि.	४५।००	४५।००	४५।००
७९	Aluminium / UPVC door window fittings				
	Aluminum fixed pannel at sliding windows of section (88x38.1x1.1)	प्रति व.मी.	७०००।००	७०००।००	७५३२।००
	Aluminum sliding windows with fixed pannel with out flymesh shutter of section (88x38.1x1.1)	प्रति व.मी.	६३००।००	६३००।००	६७७२।५०
	Aluminum sliding door of section (101x45x1.1)	प्रति व.मी.	७४००।००	७४००।००	७९५५।००
	Aluminum casement window of secti (54x38x1.1)	प्रति व.मी.	५७७०।००	५७७०।००	६९९४।००
	Aluminum casement door of section (101x45x1.1)	प्रति व.मी.	८३००।००	८३००।००	८९२२।५०
	Aluminum sliding door of section (101x45x1.1)	प्रति व.मी.	८९००।००	८९००।००	९५६७।५०
	Aluminium sliding windows of section (88x38x1.1)	प्रति व.मी.	६२००।००	६२००।००	६६६५।००
	Aluminum partition with 5 mm thick glass & 9 mm thick laminated board of section 101x45x1.1)	प्रति व.मी.	६३५०।००	६३५०।००	६८२६।२५

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	Aluminum partition with 5 mm thick glass & 9 mm thick laminated board of section (64x38x1.1)	प्रति व.मी.	५०९१।००	५०९१।००	५४७२।८२
८०	UPVC Door and Window				
	UPVC Sliding Windows Frame (80/50)Sliding Window sash 38/62 mm,White color,net all complete inside 1.5 mm galvanized ringforcement,5mm clear glass	प्रति व.फी.	५००।००	५००।००	५००।००
	UPVC Door 80/50 mm,Door Frame 112/42 mm,Door sash,9*100mm pannel inside 1.5 mm galvanized ringforcement,5mm clear glass,White colour	प्रति व.फी.	५००।००	५००।००	५००।००
	UPVC Door 80/50 mm,Door Frame 112/42 mm,Door sash,9*100mm pannel inside 1.5 mm galvanized ringforcement,5mm clear glass,White colour	प्रति व.फी.	६२०।००	६२०।००	६२०।००
	UPVC Fixed Ventilation (45*60)inside 1.5 mm galvanized ringforcement,5mm clear glass,White color	प्रति व.फी.	४६०।००	४६०।००	४६०।००
	विविध निर्माण सामग्री				
८१	५० मि.मि. गोलाइको फलामे कालो पाइपको प्रोपा(३.५ मि.को लामो)	प्रति गोटा	१३५५।००	१३५५.००	१३५५।००
८२	१" स्क्वायर पाइपको रेलिगमा साल/सिसौको ह्याण्डरेल बनाई जडान गर्ने	प्रति व.मि.	१७३५।००	१७३५.००	१७३५।००
८३	३" x ४" को सिसौ काठको ह्याण्डरेल	प्रति र.मि.	१५७५।००	१५७५.००	१५७५।००
८४	क) ३ फिट अग्लो १ ^{१/२} इन्च डायको ठाडो पोष्टहरूमा १ इन्च डायको ३ वटा तेर्सो रेलीड पाइप र २ इन्च डायको ह्याण्डरेल राखी जडान समेत गर्ने कार्य	रनिड फिट	१२६०।००	१२६०.००	१२६०।००
८५	ख) १.५ फिट देखी २ फिट अग्लो १ ^{१/२} इन्च डायको ठाडो पोष्टहरूमा १ इन्च डायको २ वटा तेर्सो रेलीड पाइप र २ इन्च डायको ह्याण्डरेल राखी जडान समेत गर्ने कार्य	रनिड फिट	११६०।००	११६०.००	११६०।००
८६	ग) १ देखी १.५ फिट अग्लो १ ^{१/२} इन्च डायको ठाडो पोष्टहरूमा १ इन्च डायको एउटा तेर्सो रेलीड पाइप र २ इन्च डायको ह्याण्डरेल राखी जडान समेत गर्ने कार्य	रनिड फिट	१०६०।००	१०६०.००	१०६०।००
८७	ग) १ फिट अग्लो १ ^{१/२} इन्च डायको ठाडो पोष्टहरूमा २ इन्च डायको ह्याण्डरेल राखी जडान समेत गर्ने कार्य	रनिड फिट	९७०।००	९७०.००	९७०।००
८८	स्पष्टिक फेल्ड (२० x १ मि.को रोल)	प्रति व.मि.	१३०।००	१३०.००	१३०।००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
८९	१:४ भागको मिश्रणको सिमेन्ट मसलामा तयार गरी खट राखि १" बाक्लो ल्याष्टरमा स्फिड टाइलको बुझा काट्ने सामान सहित (तयारी)	प्रति ब.मि.	६२०।००	६२०.००	६२०।००
९०	१"×३" साइजको (१:४ भागको मिश्रणको मसला तयार गरि खट राखि बर्पातको पानी पट्टि बनाउने काम (तयारी)	प्रति र.मि.	७५।००	७५.००	७५।००
९१	Gypsum readymade plaster moulding (Central panel) for Architectural purpose.				
	CCR 23 (S) 490 MM DIA	प्रति गोटा	१८००।००	१८००।००	१८००।००
	CCR 49 (S) 502 MM DIA	प्रति गोटा	२०७०।००	२०७०।००	२०७०।००
	CCR 49 (M) 690 MM DIA	प्रति गोटा	२३००।००	२३००।००	२३००।००
	CCR 23 (S) 794 MM DIA	प्रति गोटा	२६६०।००	२६६०।००	२६६०।००
९२	Readymade Decorative Cornices made of plaster paris .				
	a) C 331 (plain) L 2362mm X W 100mm X H 100 mm	प्रति र.मि.	३००।००	३००।००	३००।००
	b) C 334 (Rose Pattern) L 2343mm X W 103mm X H 100 mm	प्रति र.मि.	३२०।००	३२०।००	३२०।००
	c) C 111 (Lotus Pattern) L 2210mm X W 69mm X H 130 mm	प्रति र.मि.	३५०।००	३५०।००	३५०।००
	d) CM16 L 2010mm X W 104mm X H 143 mm	प्रति र.मि.	३८०।००	३८०।००	३८०।००
९३	Plain false ceiling with 12.5mm thick Gypsum board or Boral Plaster with supplying all materials.	प्रति ब.मी.	११५०।००	११५०।००	११५०।००
९४	Design false ceiling on Plain Area with 12.5mm thick Gypsum board or Boral Plaster with supplying all materials.	प्रति ब.मी.	११९०।००	११९०।००	११९०।००
९५	Design false ceiling on Sloping Area with 12.5mm thick Gypsum board or Boral Plaster with supplying all materials.	प्रति ब.मी.	१२५०।००	१२५०।००	१२५०।००
९६	Plaster of Paris	प्रति के.जि.	२०।००	२०।००	२०।००
९७	जिपसम बोर्ड साधारण	प्रति ब.मी.	९८०।००	९८०।००	९८०।००
९८	जिपसम बोर्ड डिजाइन	प्रति ब.मी.	११५०।००	११५०।००	११५०।००
९९	मेटालाइज्ड पोलिष्टर बोर्ड फ्लस सिलिंग (ल्येन)	प्रति ब.मी.	११७०।००	११७०।००	११७०।००
१००	मेटालाइज्ड पोलिष्टर बोर्ड फ्लस सिलिंग (डिजाइन)	प्रति ब.मी.	१३३०।००	१३३०।००	१३३०।००
१०१	जिपसम बोर्डबाट बाल प्यानलिंग	प्रति ब.मी.	९५०।००	९५०।००	९५०।००
१०२	जिपसम बोर्डबाट बाल पार्टिशन	प्रति ब.मी.	१७५०।००	१७५०।००	१७५०।००
१०३	a) Water Proofing treatment by injection and pressure grouting system using parmagrout 500 with mixing face gray cement slurry all complete(slope roof ,sunslab basement).	प्रति ब.मी.	५२०।००	५२०।००	५२०।००
	b) Membrane water proofing with fibrous sheet (including material rate all complete)	प्रति ब.मी.	७५०।००	७५०।००	७५०।००
१०४	Elastomeric polymer coating all complete(roof)	प्रति ब.मी.	५५०।००	५५०।००	५५०।००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
१०५	AR coating (semi flexible polimer coating)	प्रति व.मी.	५२५।००	५२५।००	५२५।००
१०६	By applying 2 coats of permoseal all complete	प्रति व.मी.	५६०।००	५६०।००	५६०।००
१०७	Slab minor crack with making "V" shaped groove	प्रति व.मी.	२०९।००	२०९।००	२०९।००
१०८	Expansion joint works -chipping and laying thermocol in the hole , masking tape on the thermocol and plaster with mixing permabond SBR or equivalent mortar up to 40 mm wide and levelling all complete	प्रति व.मि.	७५०।००	७५०।००	७५०।००
१०९	Carbon fiber UPVC Roofing sheet 3 mm	प्रति व.फि	१००।००	१००।००	१००।००
११०	Powder coating fixer	प्रति गोटा	८।००	८।००	८।००
१११	Self tapping screw 3"	प्रति गोटा	८।००	८।००	८।००
११२	Self tapping screw 2.5"	प्रति गोटा	७।००	७।००	७।००
११३	Self tapping screw 2"	प्रति गोटा	६।००	६।००	६।००
११४	Self tapping screw 1 1/2"	प्रति गोटा	५।००	५।००	५।००
११५	Self tapping screw 1 "	प्रति गोटा	४।००	४।००	४।००
११६	UPVC ridge cover 3 '7"x2'	प्रति गोटा	८७०।००	८७०।००	८७०।००
	ग्रीकाष्ट सिमेन्ट कंकट पोल, जाली				
११७	सिमेन्ट पोल सादा	प्रति गोटा	९।००	९।००	९।००
११८	सिमेन्ट पोल बुट्टे	प्रति गोटा	९५।००	९५।००	९५।००
११९	सिमेन्ट भेन्टीलेसन जाली	प्रति व.मि.	४९०।००	४९०।००	४९०।००
१२०	तारवारको लागि कंकट पोल ४" x ४" x ६ फिट	प्रति गोटा	६९०।००	६९०।००	६९०।००
१२१	रिड कूवाको लागि ढकन (फिटिंग समेत)	प्रति गोटा	६४५।००	६४५।००	६४५।००
१२२	कूवाको रिड ०९ इन्च x ३६ इन्च (खन्ने र फिटिंग समेत)	प्रति गोटा	९००।००	९००।००	९००।००
१२३	Readymade RCC door , window and ventilation Arch frame of 4"x2.75" section with 1:1:1 cement concrete with 2 nos 7 mm dia rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete.	र.फि.	२५०।००	२५०।००	२५०।००
१२४	Readymade RCC door , window and ventilation frame of 4"x2.75" section with 1:1:1 cement concrete with 2 nos 7 mm dia rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete.	र.फि.	४८०।००	४८०।००	४८०।००
१२५	सिमेन्ट एड्मिक्चर				
	वाटर प्रूफ कम्पाउण्ड पाउडर	प्रति के.जि.	४५।००	४५।००	४५।००
	" " तरल (सेफकट)	प्रति लिटर	१९०।००	१९०।००	१९०।००
	" " " (सेफ माइट)	प्रति लिटर	१९०।००	१९०।००	१९०।००
	सिलिका सिमेन्ट एड्मिक्चर (SILICA)	प्रति के.जि.	३९०।००	३९०।००	३९०।००
	Super Plastisizer	प्रति लिटर	१९५।००	१९५।००	१९५।००
	विविध				
१२६	पोलिथिन व्याग कालो (3"x7")	प्रति के.जि.	२५५।००	२५५।००	२५५।००
१२७	पोलिथिन सिट ५०० गेजको	प्रति व.मि.	१३०।००	१३०।००	१३०।००
१२८	डोको	प्रति गोटा	१५५।००	१५५।००	१५५।००
१२९	फलामे तगारो (कराई)	प्रति गोटा	२०५।००	२०५।००	२०५।००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
१३०	भूस	प्रति घ.मि.	१३०।००	१३०।००	१३०।००
१३१	गोबर	प्रति घ.मि.	३९।०।००	३९।०।००	३९।०।००
१३२	रातोमाटो	प्रति घ.मि.	३५।०।००	३५।०।००	३५।०।००
१३३	रागो कमेरो (सेतो माटो)	प्रति के.जि.	१५।००	१५।००	१५।००
१३४	बासको डालो	प्रति गोटा	१६।०।००	१६।०।००	१६।०।००
१३५	बास ठूलो	प्रति गोटा	२३।०।००	२३।०।००	२३।०।००
१३६	बास राइजोम	प्रति गोटा	२८।०।००	२८।०।००	२८।०।००
१३७	खरको डोरी (वाकियो)	प्रति के.जि.	६२।००	६२।००	६२।००
१३८	पराल प्रति भारी (५० के.जी.)	प्रति भारी	३००।००	३००।००	३००।००
१३९	जुट को सूतली	प्रति के.जि.	५५।००	५५।००	५५।००
१४०	बासको मान्द्रो	प्रति व.मि.	९२।००	९२।००	९२।००
१४१	खर प्रति भारी ५० के.जि. को	प्रति भारि	१५।०।००	१५।०।००	१५।०।००
१४२	प्लास्टिकको खाली बोरा x० के.जी. अटाउने (नया)	प्रति गोटा	२०।००	२०।००	२०।००
१४३	जियो टेक्सटायल (२०० ग्राम प्रति व.मी.)	प्रति व.मि.	९०।००	९०।००	९०।००
	जियो टेक्सटायल TS(50)	प्रति व.मि.	२४।०।००	२४।०।००	२४।०।००
	जियो टेक्सटायल TS(60)	प्रति व.मि.	२९।०।००	२९।०।००	२९।०।००
१४४	टारफेल्ड रोल (१x२०) मि. (आइ एस.आइ मार्क)	प्रति व.मी.	१५।०।००	१५।०।००	१५।०।००
१४५	खर सिल (१५० मि.मि. चाक्लो र १० मि.मि. मोटो लिचाई नहर Lining को Expansion Joint मा प्रयोग हुने (खर सिल)	व.मि.	८१।०।००	८१।०।००	८१।०।००
१४६	Road Stud (2 Leg)	प्रति पिस	५३०।००	५३०।००	५३०।००
१४७	Road Stud Liquid	प्रति के.जि.	२४।०।००	२४।०।००	२४।०।००
१४८	Epoxi Bonding Agent	प्रति के.जि.	१८२।०।००	१८२।०।००	१८२।०।००
१४९	Rubber seal for hurautic gates				०।००
	T/P type hollow bulb dam gate seal of 25mm to 50mm diameter, 10 to 20 mm stem thickness and and 75 to 200mm width.	र.मि.	१२९।०।००	१२९।०।००	१२९।०।००
१५०	Spindle for gates				
	Mild steel round bars for gate size lesser than 1m x 1m	प्रति के.जि.	२८।०।००	२८।०।००	२८।०।००
	Bright round bars for gate size greater than 1m x 1m	प्रति के.जि.	१७०।००	१७०।००	१७०।००
	Threading of spindle bars	र.फि.	५७०।००	५७०।००	५७०।००
१५१	Gear box for gates				
	Single gear box system (including nut,bolt,bearing,grease housing, body, etc. all complete)	Set	२५०००।००	२५०००।००	२५०००।००
	Double gear box system (including nut, bolt, bearing, grease housing, body,gear, operating system etc. all complete)	Set	१२५०००।००	१२५०००।००	१२५०००।००
१५२	SMC Manhole Covers				
	Frame: 880mm*Cover : 700mm-Round (50 Ton Capacity) frame 90 mm thick cover 60 mm thick	प्रति गोटा	२५२२९।००	२५२२९।००	२५२२९।००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	Frame:725mm*Cover : 600mm-Round (40 Ton Capacity) frame 90 mm thick cover 60 mm thick	प्रति गोटा	१७२५७००	१७२५७००	१७२५७००
	Frame:670mm*Cover :570mm-Square (30 Ton Capacity) frame 45 mm thick cover 25 mm thick	प्रति गोटा	९२९२।००	९२९२।००	९२९२।००
	Frame 400mm Cover : 300mm-Square (7.5 Ton Capacity) frame 60 mm thick cover 40 mm thick	प्रति गोटा	४७७९।००	४७७९।००	४७७९।००
	Frame 400mm Cover : 300mm-Square (5 Ton Capacity) frame 40 mm thick cover 20 mm thick	प्रति गोटा	२४७८।००	२४७८।००	२४७८।००
	Frame : 670mm Cover:625mm-Square- (50 Ton Capacity) frame 45mm thick cover 40 mm thick	प्रति गोटा	१७६९९।००	१७६९९।००	१७६९९।००
	Frame : 670mm Cover:625mm-Square- (5 Ton Capacity) frame 45mm thick cover 28 mm thick	प्रति गोटा	९२०४।००	९२०४।००	९२०४।००
	Frame :580mm Cover:460mm-Square- (5 Ton Capacity) frame 40mm thick cover 20 mm thick	प्रति गोटा	५७५२।००	५७५२।००	५७५२।००
	खानेपानीको सामग्री				
१५३	जि.आई.पाइप मिडियम क्लास NS/IS (हुलास वा सो सरह)				
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	२१०.००	२१०.००	२३५।००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	२६८.००	२६८.००	३००।००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	४०२.००	४०२.००	४५०।००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	५२२.००	५२२.००	५८५।००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	५९९.००	५९९.००	६७२।००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	८१८.००	८१८.००	९२०।००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	१०४४.००	१०४४.००	११७५।००
	८० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	१२९५.००	१२९५.००	१४६०।००
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	१९२२.००	१९२२.००	२१७०।००
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	२६२०.००	२६२०.००	२९६०।००
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	३२१६.००	३२१६.००	३६३०।००
	२०० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	४८९०.००	४८९०.००	५५२५।००
१५४	जि.आई. पाईप हेभी एन.एस-१९९				
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	२४८।००	२४८.००	२८०।००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	३१३।००	३१३.००	३५०।००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	४६८।००	४६८.००	५२५।००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	५९९।००	५९९.००	६७५।००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	६९१।००	६९१.००	७८०।००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	१००६।००	१००६.००	११३५।००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	१२६०।००	१२६०.००	१४२०।००
	८० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	१४८३।००	१४८३.००	१६७५।००
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	२३००।००	२३००.००	२५९५।००
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	२९७९।००	२९७९.००	३३६५।००
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	३३७८।००	३३७८.००	३८१५।००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
१५५	स्टेनलेस स्टील पाइप				
	३/४" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	प्रति र. मि.	९००।००	९००।००	९००।००
	१" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	प्रति र. मि.	१३८०।००	१३८०।००	१३८०।००
	१ १/४" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	प्रति र. मि.	१४८०।००	१४८०।००	१४८०।००
	१ १/२" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	प्रति र. मि.	१७८५।००	१७८५।००	१७८५।००
	२" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	प्रति र. मि.	२५१०।००	२५१०।००	२५१०।००
१५६	सकेट मिडियम क्लास				
	१/२" Ø	प्रति गोटा	४४।००	४४।००	४४।००
	३/४" Ø	प्रति गोटा	७०।००	७०।००	७०।००
	१" Ø	प्रति गोटा	८८।००	८८।००	८८।००
	१ १/४" Ø	प्रति गोटा	१३८।००	१३८।००	१३८।००
	१ १/२" Ø	प्रति गोटा	१८५।००	१८५।००	१८५।००
	२" Ø	प्रति गोटा	२८७।००	२८७।००	२८७।००
	२ १/२" Ø	प्रति गोटा	४६०।००	४६०।००	४६०।००
	३" Ø	प्रति गोटा	६९०।००	६९०।००	६९०।००
	४" Ø	प्रति गोटा	१३६५।००	१३६५।००	१३६५।००
	५" Ø	प्रति गोटा	३४१०।००	३४१०।००	३४१०।००
	६" Ø	प्रति गोटा	४५८५।००	४५८५।००	४५८५।००
	८" Ø	प्रति गोटा	५७६०।००	५७६०।००	५७६०।००
१५७	जि.आई निप्पल मिडियम क्लास १५ से.मी.				
	१/२" Ø	प्रति गोटा	५२।००	५२।००	५२।००
	३/४" Ø	प्रति गोटा	७०।००	७०।००	७०।००
	१" Ø	प्रति गोटा	९७।००	९७।००	९७।००
	१ १/४" Ø	प्रति गोटा	१२०।००	१२०।००	१२०।००
	१ १/२" Ø	प्रति गोटा	१५१।००	१५१।००	१५१।००
	२" Ø	प्रति गोटा	२००।००	२००।००	२००।००
	२ १/२" Ø	प्रति गोटा	२७६।००	२७६।००	२७६।००
	३" Ø	प्रति गोटा	३२३।००	३२३।००	३२३।००
	४" Ø	प्रति गोटा	४६९।००	४६९।००	४६९।००
	५" Ø	प्रति गोटा	६१२।००	६१२।००	६१२।००
	६" Ø	प्रति गोटा	७५७।००	७५७।००	७५७।००
१५८	जि.आइ.एल्वो मिडियम क्लास				
	१/४" Ø	प्रति गोटा	५०।००	५०।००	५०।००
	३/४" Ø	प्रति गोटा	७८।००	७८।००	७८।००
	१" Ø	प्रति गोटा	१२३।००	१२३।००	१२३।००
	१ १/४" Ø	प्रति गोटा	१९०।००	१९०।००	१९०।००
	१ १/२" Ø	प्रति गोटा	२६३।००	२६३।००	२६३।००
	२" Ø	प्रति गोटा	४०५।००	४०५।००	४०५।००
	२ १/२" Ø	प्रति गोटा	७६९।००	७६९।००	७६९।००
	३" Ø	प्रति गोटा	१०३६।००	१०३६।००	१०३६।००
	४" Ø	प्रति गोटा	१८६३।००	१८६३।००	१८६३।००
	५" Ø	प्रति गोटा	२९५५।००	२९५५।००	२९५५।००
	६" Ø	प्रति गोटा	६२०४।००	६२०४।००	६२०४।००
	८" Ø	प्रति गोटा	७२५३।००	७२५३।००	७२५३।००
१५९	जि.आइ. इक्वेल टी मिडियम क्लास				
	१/२" Ø	प्रति गोटा	७७।००	७७।००	७७।००
	३/४" Ø	प्रति गोटा	१२३।००	१२३।००	१२३।००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	1" Ø	प्रति गोटा	१६७००	१६७००	१६७००
	1¼" Ø	प्रति गोटा	२५७००	२५७००	२५७००
	2" Ø	प्रति गोटा	३३२।००	३३२।००	३३२।००
	2½" Ø	प्रति गोटा	५३१।००	५३१।००	५३१।००
	3" Ø	प्रति गोटा	९७५।००	९७५।००	९७५।००
	4" Ø	प्रति गोटा	१३८९।००	१३८९।००	१३८९।००
	5" Ø	प्रति गोटा	६९०९।००	६९०९।००	६९०९।००
	6" Ø	प्रति गोटा	८००७।००	८००७।००	८००७।००
	8" Ø	प्रति गोटा	९१०५।००	९१०५।००	९१०५।००
१६०	जि.आई अन इक्वेल टी मिडियम क्लास				
	½" x ¾" Ø	प्रति गोटा	१३२।००	१३२।००	१३२।००
	½" x 1" Ø	प्रति गोटा	१८२।००	१८२।००	१८२।००
	½" x 1¼" Ø	प्रति गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००
	½" x 1½" Ø	प्रति गोटा	३५६।००	३५६।००	३५६।००
	½" x 2" Ø	प्रति गोटा	५६८।००	५६८।००	५६८।००
	½" x 2½" Ø	प्रति गोटा	१०४५।००	१०४५।००	१०४५।००
	½" x 3" Ø	प्रति गोटा	१४९४।००	१४९४।००	१४९४।००
	½" x 4" Ø	प्रति गोटा	२४४८।००	२४४८।००	२४४८।००
१६१	यूनियन सकेट मिडियम क्लास				
	½" Ø	प्रति गोटा	१३२।००	१३२।००	१३२।००
	¾" Ø	प्रति गोटा	१८०।००	१८०।००	१८०।००
	1" Ø	प्रति गोटा	२४८।००	२४८।००	२४८।००
	1¼" Ø	प्रति गोटा	३८७।००	३८७।००	३८७।००
	1½" Ø	प्रति गोटा	४७२।००	४७२।००	४७२।००
	2" Ø	प्रति गोटा	७९।००	७९।००	७९।००
	2½" Ø	प्रति गोटा	१३४०।००	१३४०।००	१३४०।००
	3" Ø	प्रति गोटा	१८६७।००	१८६७।००	१८६७।००
	4" Ø	प्रति गोटा	२५९५।००	२५९५।००	२५९५।००
१६२	इण्डक्याप (मिडियम क्लास)				
	½" Ø	प्रति गोटा	२२।००	२२।००	२२।००
	¾" Ø	प्रति गोटा	३९।००	३९।००	३९।००
	1" Ø	प्रति गोटा	५०।००	५०।००	५०।००
	1¼" Ø	प्रति गोटा	८८।००	८८।००	८८।००
	1½" Ø	प्रति गोटा	१०३।००	१०३।००	१०३।००
	2" Ø	प्रति गोटा	१२९।००	१२९।००	१२९।००
	2½" Ø	प्रति गोटा	२४१।००	२४१।००	२४१।००
	3" Ø	प्रति गोटा	३२८।००	३२८।००	३२८।००
	4" Ø	प्रति गोटा	४९९।००	४९९।००	४९९।००
	5" Ø	प्रति गोटा	६७१।००	६७१।००	६७१।००
	6" Ø	प्रति गोटा	८४३।००	८४३।००	८४३।००
	8" Ø	प्रति गोटा	१०१४।००	१०१४।००	१०१४।००
१६३	जि.आई रेड्यूसर सकेट				
	½" x ¾" Ø	प्रति गोटा	७०।००	७०।००	७०।००
	½" x 1" Ø	प्रति गोटा	९६।००	९६।००	९६।००
	½" x 1¼" Ø	प्रति गोटा	१४९।००	१४९।००	१४९।००
	½" x 1½" Ø	प्रति गोटा	१८४।००	१८४।००	१८४।००
	½" x 2" Ø	प्रति गोटा	३०८।००	३०८।००	३०८।००
	½" x 2½" Ø	प्रति गोटा	५०२।००	५०२।००	५०२।००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	½ " x 3 " ø	प्रति गोटा	७५४।००	७५४।००	७५४।००
	½ " x 4 " ø	प्रति गोटा	१२२८।००	१२२८।००	१२२८।००
१६४	जि.आई.रेडुसर एल्बो (एन.एस.-३८३)				
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७६।००	७६।००	७६।००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	११८।००	११८।००	११८।००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१८५।००	१८५।००	१८५।००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२५५।००	२५५।००	२५५।००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३९५।००	३९५।००	३९५।००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७५९।००	७५९।००	७५९।००
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१०२३।००	१०२३।००	१०२३।००
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२४७।००	१२४७।००	१२४७।००
१६५	गनमेटल गेट भन्व (नेपाल गुणस्तर १४९-२०४४)				
	½ " ø	प्रति गोटा	९८०।००	९८०।००	९८०।००
	¾ " ø	प्रति गोटा	११८५।००	११८५।००	११८५।००
	1" ø	प्रति गोटा	१८२५।००	१८२५।००	१८२५।००
	1¼ " ø	प्रति गोटा	२७६५।००	२७६५।००	२७६५।००
	1½ " ø	प्रति गोटा	३६८०।००	३६८०।००	३६८०।००
	2 " ø	प्रति गोटा	५८२५।००	५८२५।००	५८२५।००
	2½ " ø	प्रति गोटा	११०६०।००	११०६०।००	११०६०।००
	3 " ø	प्रति गोटा	१६८३०।००	१६८३०।००	१६८३०।००
	4 " ø	प्रति गोटा	३८३२२।००	३८३२२।००	३८३२२।००
१६६	गनमेटल वेक भन्व (vertical) (एन.एस. ३८२)				
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५२६।००	५२६।००	५२६।००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७४०।००	७४०।००	७४०।००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१०२३।००	१०२३।००	१०२३।००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२७७।००	१२७७।००	१२७७।००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१६८१।००	१६८१।००	१६८१।००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२६८८।००	२६८८।००	२६८८।००
१६७	गनमेटल वेक भन्व Horizontal (एन.एस. ३८२)				
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६७३।००	६७३।००	६७३।००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१०७६।००	१०७६।००	१०७६।००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२२८७।००	२२८७।००	२२८७।००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४०३४।००	४०३४।००	४०३४।००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६०५२।००	६०५२।००	६०५२।००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८८०७।००	८८०७।००	८८०७।००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१४७९०।००	१४७९०।००	१४७९०।००
१६८	ब्रास युनियन				
	½ " ø	प्रति गोटा	३७६।००	३७६।००	३७६।००
	¾ " ø	प्रति गोटा	६००।००	६००।००	६००।००
	1" ø	प्रति गोटा	८८०।००	८८०।००	८८०।००
	1¼ " ø	प्रति गोटा	११९५।००	११९५।००	११९५।००
	1½ " ø	प्रति गोटा	१८२४।००	१८२४।००	१८२४।००
	2 " ø	प्रति गोटा	२०५९।००	२०५९।००	२०५९।००
	2½ " ø	प्रति गोटा	३०४२।००	३०४२।००	३०४२।००
१६९	ल्फेन्ज सेट (जि.आई./एच.डि.पि.)				

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	50x40 mm ø	प्रति सेट	१३३०।००	१३३०।००	१३३०।००
	63x50mm ø	प्रति सेट	१३३०।००	१३३०।००	१३३०।००
	75x65 mm ø	प्रति सेट	१६०५।००	१६०५।००	१६०५।००
	90x80 mm ø	प्रति सेट	१७६६।००	१७६६।००	१७६६।००
	110x100mm ø	प्रति सेट	२११९।००	२११९।००	२११९।००
	125x110 mm ø	प्रति सेट	३९०५।००	३९०५।००	३९०५।००
	150 mm ø	प्रति सेट			४०२५.००
	200 mm ø	प्रति सेट			४६९०.००
१७०	ल्फेन्ज सेट (जि.आई./जि.आई.)				
	50 mm ø	प्रति गोटा			७३५।००
	65 mm ø	प्रति गोटा			९२०।००
	80 mm ø	प्रति गोटा	८८२।००	८८२।००	९२६।९०
	100 mm ø	प्रति गोटा	१२९५।००	१२९५।००	१२९५।००
	125 mm ø	प्रति गोटा			१४००।००
	150 mm ø	प्रति गोटा	२३५४।००	२३५४।००	२३५४।००
	200 mm ø	प्रति गोटा	३४९३।००	३४९३।००	३४९३।००
१७१	सि.आई. स्लूडस भल्व				
	2 " ø	प्रति गोटा			८०००।००
	2-1/2 " ø	प्रति गोटा			१००००।००
	3 " ø	प्रति गोटा	१५६२५।००	१५६२५।००	१६४०६।२५
	4 " ø	प्रति गोटा	१६६६५।००	१६६६५।००	१७४९८।२५
	5 " ø	प्रति गोटा	१८०५०।००	१८०५०।००	१८९५२।५०
	6 " ø	प्रति गोटा	२३०५०।००	२३०५०।००	२४२०२।५०
	8 " ø	प्रति गोटा	५३८२६।००	५३८२६।००	५६५९।७३०
	10 " ø	प्रति गोटा	५७२००।००	५७२००।००	६००६०।००
	12 " ø	प्रति गोटा	६६०००।००	६६०००।००	६९३००।००
१७२	फलामे क्ल्याम्प नटबोल्ट समेत				
	3 " ø	प्रति गोटा	३८०।००	३८०।००	४००।००
	4 " ø	प्रति गोटा	४८०।००	४८०।००	५००।००
	5 " ø	प्रति गोटा	५८५।००	५८५।००	६१०।००
	6 " ø	प्रति गोटा	६५०।००	६५०।००	६८०।००
	8 " ø	प्रति गोटा	७७०।००	७७०।००	८१०।००
	10 " ø	प्रति गोटा	८८०।००	८८०।००	९२०।००
१७३	मिरर हिटिंग प्लेट (साधारण)				
	10 " ø		३२९२।००	३२९२।००	३३७०।००
	8 " ø		२६५१।००	२६५१।००	२७८०।००
	6 " ø	प्रति गोटा	१३६४।००	१३६४।००	१४३०।००
	5 " ø	प्रति गोटा	११७७।००	११७७।००	१२४०।००
	4 " ø	प्रति गोटा	१०४३।००	१०४३।००	११००।००
१७४	चेकभल्व पीतलको				
	1/2 " ø	प्रति गोटा	३१७।००	३१७।००	३३०।००
	3/4 " ø	प्रति गोटा	४९४।००	४९४।००	५२०।००
	1" ø	प्रति गोटा	७०६।००	७०६।००	७४०।००
	1 1/4 " ø	प्रति गोटा	१०५२।००	१०५२।००	१११०।००
	1 1/2 " ø	प्रति गोटा	१५६५।००	१५६५।००	१६४०।००
	2 " ø	प्रति गोटा	२२००।००	२२००।००	२३१०।००
१७५	ग्लोब भल्व				
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९४२।००	९४२।००	९४२।००

१५ मि.मि. व्यास

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.ब. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.ब. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९५५।००	९५५।००	९५५।००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२०८३।००	२०८३।००	२०८३।००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४०३४।००	४०३४।००	४०३४।००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५३७९।००	५३७९।००	५३७९।००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७३९५।००	७३९५।००	७३९५।००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१४७९०।००	१४७९०।००	१४७९०।००
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२०८४२।००	२०८४२।००	२०८४२।००
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३६३०४।००	३६३०४।००	३६३०४।००
१७६	जि.बाई. हेग्जगोनल निप्यल				
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३७।००	३७।००	४०।००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६३।००	६३।००	७०।००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८७।००	८७।००	९०।००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१३६।००	१३६।००	१४०।००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१६८।००	१६८।००	१८०।००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२६२।००	२६२।००	२८०।००
१७७	जि.बाई. ट्याङ्क निप्यल				
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६३।००	६३।००	७०।००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१३६।००	१३६।००	१४०।००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१६९।००	१६९।००	१७०।००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४६३।००	४६३।००	४९०।००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४९७।००	४९७।००	४४०।००
१७८	सी.बाई. अनईक्वेन टि (डी.एफ.)				
	२००X२००X१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२४८७७।००	२४८७७।००	२४८७७।००
	१५०X१५०X१२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१४७९०।००	१४७९०।००	१४७९०।००
	१५०X१५०X१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१४५२२।००	१४५२२।००	१४५२२।००
	१२५X१२५X१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२९०९।००	१२९०९।००	१२९०९।००
	१२५X१२५X८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	११८३३।००	११८३३।००	११८३३।००
	१००X१००X८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८०६७।००	८०६७।००	८०६७।००
१७९	क्लिबिङ्ग पाउडर	प्रति गोटा	२९६।००	२९६।००	२९६।००
१८०	लिड्ड सिसा	प्रति गोटा	३५६।००	३५६।००	३५६।००
१८१	ब्रास टुटी ४०० ग्राम	प्रति गोटा	६९९।००	६९९।००	६९९।००
१८२	जेसन टुटी	प्रति गोटा	५२६।००	५२६।००	५२६।००
१८३	ब्रास टुटी लोकल	प्रति गोटा	३०९।००	३०९।००	३०९।००
१८४	जि.एम.एयर भल्म				
	१५ मि.मि.	प्रति गोटा			३७४५।००
	२० मि.मि.	प्रति गोटा	५९९०।००	५९९०।००	५९९०।००
	२५ मि.मि.	प्रति गोटा	५३७९।००	५३७९।००	५३७९।००
१८५	फलट भल्म बि.पि.टी. टाइप				
	१५ मि.मि.	गोटा	३०९३।००	३०९३।००	३०९३।००
	२० मि.मि.	गोटा	३९०९।००	३९०९।००	३९०९।००
	२५ मि.मि.	गोटा	५९९०।००	५९९०।००	५९९०।००
	३२ मि.मि.	गोटा	१०७५।००	१०७५।००	१०७५।००
	४० मि.मि.	गोटा	१४७९०।००	१४७९०।००	१४७९०।००
	५० मि.मि.	गोटा	२२८५।००	२२८५।००	२२८५।००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
१८६	सि.पि. एडल कक् प्रिती २००१				
	१५ मि.मि.	गोटा	८८८।००	८८८।००	८८८।००
	२० मि.मि.	गोटा	९८०।००	९८०।००	९८०।००
१८७	सि.पि. पिलर कक् प्रिती २००२				
	१५ मि.मि.	गोटा	८८८।००	८८८।००	८८८।००
	२० मि.मि.	गोटा	१०८८।००	१०८८।००	१०८८।००
	½" Ø सि.पि. पिलर कक्	प्रति गोटा	८२४।००	८२४।००	८२४।००
१८८	सि.पि. सर्ट बडी प्रिती				
	१५ मि.मि.	गोटा	८८८।००	८८८।००	८८८।००
	२० मि.मि.	गोटा	९८०।००	९८०।००	९८०।००
१८९	½" Ø सि.पि. सर्ट बडी	प्रति गोटा	८२४।००	८२४।००	८२४।००
	सि.पि. लङ्ग बडी प्रिती				
	१५ मि.मि.	गोटा	१०८८।००	१०८८।००	१०८८।००
	२० मि.मि.	गोटा	११७८।००	११७८।००	११७८।००
	½" Ø सि.पि. लंगवडी	प्रति गोटा	१०००।००	१०००।००	१०००।००
१९०	सि.पि. बेसिन मिक्चर प्रिती				
	१५ मि.मि.	गोटा	४०३४।००	४०३४।००	४०३४।००
	२० मि.मि.	गोटा	४४३९।००	४४३९।००	४४३९।००
१९१	Central hole L Basin Mixture(Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	३९६२।००	३९६२।००	३९६२।००
	Central hole H Basin Mixture(Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	४३०५।००	४३०५।००	४३०५।००
१९२	सि.पि. बाल मिक्चर प्रिती				
	१५ मि.मि.	गोटा	४०३४।००	४०३४।००	४०३४।००
	२० मि.मि.	गोटा	४४३९।००	४४३९।००	४४३९।००
१९३	Wall mixture L Bend(Royal, Excel, Anova, Co	No	६७७६।००	६७७६।००	६७७६।००
१९४	सि.पि. स्टेप कक् प्रिती				
	१५ मि.मि.	गोटा	८०७।००	८०७।००	८०७।००
	२० मि.मि.	गोटा	८०७।००	८०७।००	८०७।००
१९५	½" Ø सि.पि. एंगल स्टेप कक्	प्रति गोटा	९४१।००	९४१।००	९४१।००
१९६	सि.पि. कन्सील कक् प्रिती				
	१५ मि.मि.	गोटा	१२३०।००	१२३०।००	१२३०।००
	२० मि.मि.	गोटा	१३४३।००	१३४३।००	१३४३।००
१९७	½" Ø सि.पि. कन्सीलड स्टेप कक्	प्रति गोटा	९६३।००	९६३।००	९६३।००
१९८	सि.पि. सिङ्ग कक् प्रिती				
	१५ मि.मि.	गोटा	२०१६।००	२०१६।००	२०१६।००
	२० मि.मि.	गोटा	२२८७।००	२२८७।००	२२८७।००
१९९	सि.पि. निपल प्रिती				
	१५ मि.मि. छोटे	गोटा	१४७।००	१४७।००	१४७।००
	१५ मि.मि. लामे	गोटा	२२२।००	२२२।००	२२२।००
२००	पोलिथिन फिटिङ्ग				
	११० मि.मि. एल्को	गोटा	१०१।००	१०१।००	१०१।००
	७५ मि.मि. एल्को	गोटा	८७।००	८७।००	९०।००
	११० मि.मि. टी	गोटा	१५४।००	१५४।००	१६०।००
	७५ मि.मि. टी	गोटा	१४२।००	१४२।००	१५०।००

4/11/11

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	११० मि.मि. कनेल	गोटा	१२०।००	१२०।००	१३०।००
	७५ मि.मि. कनेल	गोटा	८७।००	८७।००	९०।००
२०१	पि.मि.सी.फिटिंग				
	११० मि.मि. कनेल		१८३।००	१८३।००	१९०।००
	७५ मि.मि. कनेल		१२८।००	१२८।००	१३०।००
२०२	जि.आई. चेक नट				
	१५ मि.मि. ब्यास		२९।००	२९।००	३०।००
	२० मि.मि. ब्यास		४६।००	४६।००	५०।००
	२५ मि.मि. ब्यास		६३।००	६३।००	७०।००
	३२ मि.मि. ब्यास		७२।००	७२।००	८०।००
	४० मि.मि. ब्यास		१२८।००	१२८।००	१३०।००
	५० मि.मि. ब्यास		१६९।००	१६९।००	१७०।००
२०३	जि.आई. कस				
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	८७।००	८७।००	९०।००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१२८।००	१२८।००	१३०।००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१९४।००	१९४।००	२००।००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	३५६।००	३५६।००	३७०।००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	४३७।००	४३७।००	४६०।००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	६५९।००	६५९।००	६९०।००
	4" CI bend	Nos.	८,२२०।००	८,२२०।००	८,६३०।००
	6"/4" CI reducer	Nos.	५,७५०।००	५,७५०।००	५,७५०।००
	5 ton capacity chain pully (ISO/ISI standard)	Set	४६,२००।००	४६,२००।००	४६,२००।००
	6"/5" reducer	Nos.	६,५००।००	६,५००।००	६,५००।००
	6"/3" reducer	Nos.	५,०००।००	५,०००।००	५,०००।००
	Alfa Alfa Valve	Nos.	४,५००।००	४,५००।००	४,५००।००
	Butterfly (6" dia.) valve complete set with accessories all complete	Nos.	३८,०००।००	३८,०००।००	३८,०००।००
	3 ton capacity chain pully (ISO/ISI standard)	Set	३२,०००।००	३२,०००।००	३२,०००।००
	Tripod (Heavy duty 6m length) all complete	Set	४०,०००।००	४०,०००।००	४०,०००।००
	m.s Flange (6" dia.)	Per. No	८,०००।००	८,०००।००	८,०००।००
	m.s. Elbow (6' dia.)	Per. No	३,५३०।००	३,५३०।००	३,५३०।००
	m.s. Tee (6" dia.)	Per. No	५,३५०।००	५,३५०।००	५,३५०।००
	ms. Bend (6" dia.)	Per. No	५,६५०।००	५,६५०।००	५,६५०।००
	Solvent cement	Lit	७०।००	७०।००	७०।००
	Butterfly valve	Per. No	४,५००।००	४,५००।००	४,५००।००
२०४	PPR पाइप - १० एम पि ए				
	२० मि.मि.	र मि.	७२।००	७२।००	७२।००
	२५ मि.मि.	र मि.	१०९।००	१०९।००	१०९।००
	३२ मि.मि.	र मि.	१७५।००	१७५।००	१७५।००
	४० मि.मि.	र मि.	२७५।००	२७५।००	२७५।००
	५० मि.मि.	र मि.	४२६।००	४२६।००	४२६।००
	६३ मि.मि.	र मि.	६७१।००	६७१।००	६७१।००
	७५ मि.मि.	र मि.	९३८।००	९३८।००	९३८।००
	९० मि.मि.		१३५०।००	१३५०।००	१३५०।००
	११० मि.मि.	र मि.	२००२।००	२००२।००	२००२।००
२०५	PPR पाइप - १६ एम पि ए				

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	
		२० मि.मि.	१ मि.	९८००	९८००	९८००
		२५ मि.मि.	१ मि.	१५३००	१५३००	१५३००
		३२ मि.मि.	१ मि.	२४६००	२४६००	२४६००
		४० मि.मि.	१ मि.	३८४००	३८४००	३८४००
		५० मि.मि.	१ मि.	५९६००	५९६००	५९६००
		६३ मि.मि.	१ मि.	९३८००	९३८००	९३८००
		७५ मि.मि.	१ मि.	१३३७००	१३३७००	१३३७००
		९० मि.मि.	१ मि.	१९९०००	१९९०००	१९९०००
		११० मि.मि.	१ मि.	२८६९००	२८६९००	२८६९००
२०६	PPR पाइप - २० एम पि ए					
		२० मि.मि.	१ मि.	११३००	११३००	११३००
		२५ मि.मि.	१ मि.	१७७००	१७७००	१७७००
		३२ मि.मि.	१ मि.	२८९००	२८९००	२८९००
		४० मि.मि.	१ मि.	४४८००	४४८००	४४८००
		५० मि.मि.	१ मि.	६९२००	६९२००	६९२००
		६३ मि.मि.	१ मि.	१०९८००	१०९८००	१०९८००
		७५ मि.मि.	१ मि.	१५५७००	१५५७००	१५५७००
		९० मि.मि.	१ मि.	२२३५००	२२३५००	२२३५००
		११० मि.मि.	१ मि.	३३३२००	३३३२००	३३३२००
२०७	सि.आइ.डि.एफ ननु रिटन सुलिस भल्ल					
		२ इंच व्यास	गोटा			६५००००
		२.५ इंच व्यास	गोटा			८५००००
		३ इंच व्यास	गोटा	१०७५८००	१०७५८००	१०७५८००
		४ इंच व्यास	गोटा	१७४८०००	१७४८०००	१७४८०००
		६ इंच व्यास	गोटा	२८८५८००	२८८५८००	२८८५८००
२०८	सि.आइ.डि.एफ ९० डिग्री डक फुट वेण्ड		गोटा			
		२०० मि.मि. व्यास	गोटा	२९५८२००	२९५८२००	२९५८२००
		१५० मि.मि. व्यास	गोटा	२४२०३००	२४२०३००	२४२०३००
		१२५ मि.मि. व्यास	गोटा	२०१६९००	२०१६९००	२०१६९००
२०९	सि.आइ.डि.एफ ९० डिग्री वेण्ड		गोटा			
		१५० मि.मि. व्यास	गोटा	१६८०९००	१६८०९००	१६८०९००
		१२५ मि.मि. व्यास	गोटा	१३४४५००	१३४४५००	१३४४५००
		१०० मि.मि. व्यास	गोटा	१२१०१००	१२१०१००	१२१०१००
		८० मि.मि. व्यास	गोटा	१०७५८००	१०७५८००	१०७५८००
२१०	सि.आइ.डि.एफ फ्लो मिटरस		गोटा			
		१५० मि.मि. व्यास	गोटा	८०६७७००	८०६७७००	८०६७७००
		१२५ मि.मि. व्यास	गोटा	५३७८३००	५३७८३००	५३७८३००
		८० मि.मि. व्यास	गोटा	२६८९३००	२६८९३००	२६८९३००
२११	सि.आइ.डि.एफ इक्वेल टी		गोटा			
		२०० मि.मि. व्यास	गोटा	२४२०३००	२४२०३००	२४२०३००
		१५० मि.मि. व्यास	गोटा	१४७९०००	१४७९०००	१४७९०००
		१२५ मि.मि. व्यास	गोटा	१२१०१००	१२१०१००	१२१०१००
		१०० मि.मि. व्यास	गोटा	८०६७७००	८०६७७००	८०६७७००
		८० मि.मि. व्यास	गोटा	५३७९०००	५३७९०००	५३७९०००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
२१२	सि.आई डि. एफ कनेक्टीभ टपर	गोटा			
	२००X१५० मि.मि. व्यास	गोटा	१२१०१।००	१२१०१।००	१२१०१।००
	१५०X१२५ मि.मि. व्यास	गोटा	१०७५।००	१०७५।००	१०७५।००
	१५०X१०० मि.मि. व्यास	गोटा	१००८६।००	१००८६।००	१००८६।००
	१२५X१०० मि.मि. व्यास	गोटा	८०६।००	८०६।००	८०६।००
	१२५X८० मि.मि. व्यास	गोटा	७३९५।००	७३९५।००	७३९५।००
	१००X८० मि.मि. व्यास	गोटा	५९१६।००	५९१६।००	५९१६।००
२१३	आई.एस.ओ.डी.एम.एस. फ्लेन्ज सेट ग्यास्केट सहि	गोटा			
	२२५ मि.मि. व्यास	गोटा	६४५।००	६४५।००	६४५।००
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा	४७०।००	४७०।००	४७०।००
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा	३७६।००	३७६।००	३७६।००
	१२५ मि.मि. व्यास	गोटा	२९५।००	२९५।००	२९५।००
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा	२०१।००	२०१।००	२०१।००
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	१३४।००	१३४।००	१३४।००
२१४	Tochan wire rope & clamp 13mm dia	Rm			४३०।००
२१५	PVC Saddle Clamp				
	140 x 15mm dia	Pc	८२५।००	८२५।००	८२५।००
	125 x 15mm dia	Pc	७१५।००	७१५।००	७१५।००
	110 x 15mm dia	Pc	६६०।००	६६०।००	६६०।००
	90 x 15mm dia	Pc	५७८।००	५७८।००	५७८।००
	75 x 15mm dia	Pc	५१२।००	५१२।००	५१२।००
	63 x 15mm dia	Pc	४७९।००	४७९।००	४७९।००
	50 x 15mm dia	Pc	४४०।००	४४०।००	४४०।००
	40 x 15mm dia	Pc	४३५।००	४३५।००	४३५।००
	32 x 15mm dia	Pc	२९७।००	२९७।००	२९७।००
२१६	HDP Adapter				
	100 mm	Pc	१६५।००	१६५।००	१६५।००
	140 mm	Pc	२४२।००	२४२।००	२४२।००
	150 mm	Pc	२७५।००	२७५।००	२७५।००
२१७	HDP/HDP Tee (PN 10 or above)				
	250*250*250 mm	Pc			४९०।००
	225*225*225 mm	Pc			३९३।००
	200*200*200 mm	Pc			३६६।००
	160*160*160 mm	Pc			१६२।००
	140*140*140 mm	Pc			११५।००
	125*125*125 mm	Pc			८६६।००
	110*110*110 mm	Pc			६९६।००
	90*90*90 mm	Pc			३८५।००
	75*75*75 mm	Pc			२४२।००
२१८	HDPE Reducer (PN 10 or above)				
	280*250 mm	Pc			११६६।००
	250*225mm	Pc			११००।००
	225*200 mm	Pc			९३५।००
	200*180 mm	Pc			९००।००
	180*160 mm	Pc			८३६।००
	160*140 mm	Pc			७३७।००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. 099100 को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. 000101 को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. 001102 को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	140*125 mm	Pc			४९५१००
	125*110 mm	Pc			३८५१००
	110*90 mm	Pc			३३३१००
	90*75mm	Pc			२२४१००
	75*63 mm	Pc			१६५१००
	63*50mm	Pc			१०७००
२१९	HDP Bend (PN 10 or above)				
	250 mm	Pc			१८४८१००
	225 mm	Pc			१७०५१००
	200 mm	Pc			११६६१००
	180 mm	Pc			११००१००
	160 mm	Pc			१०८९१००
	140 mm	Pc			७७०१००
	125 mm	Pc			६०५१००
	110 mm	Pc			४२४१००
२२०	DI Pipe with double flanged 3.0m long conforming to IS-K9				
	a)250mm Dia.(10" Dia)	Rm	८५६८१००	८५६८१००	८५६८१००
	b) 200mm Dia (8" Dia)	Rm	७३९५१००	७३९५१००	७३९५१००
	c) 150mm Dia (6" Dia)	Rm	६६४७१००	६६४७१००	६६४७१००
	d) 125mm Dia (5" Dia)	Rm	५६९३१००	५६९३१००	५६९३१००
२२१	CI Flanged bell mouth, conforming to(IS- 1539)				
	300mm Dia (12" Dia)	Nos	१०७८०१००	१०७८०१००	१०७८०१००
	250mm Dia (10" Dia)	Nos	७७००१००	७७००१००	७७००१००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos	५४६८१००	५४६८१००	५४६८१००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos	३६८५१००	३६८५१००	३६८५१००
	125mm Dia (5" Dia)	Nos	२८९३१००	२८९३१००	२८९३१००
२२२	CI Double Flanged of 90 Degree duckfoot bends with ruber ring (Conforming to IS- 1538)		२४२०३१००	२४२०३१००	२४२०३१००
	300mm Dia (12" Dia)	Nos	३३०००१००	३३०००१००	३३०००१००
	250mm Dia (10" Dia)	Nos	२५३००१००	२५३००१००	२५३००१००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos	२९५८२१००	२९५८२१००	२९५८२१००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos	२४२०३१००	२४२०३१००	२४२०३१००
	125mm Dia (5" Dia)	Nos	२०१६९१००	२०१६९१००	२०१६९१००
२२३	MS ISOD Flangrd with nut bolts and Rubber gasket				
	300mm Dia (12" Dia)	Nos	९३५०१००	९३५०१००	९३५०१००
	250mm Dia (10" Dia)	Nos	७७००१००	७७००१००	७७००१००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos	८०६७१००	८०६७१००	८०६७१००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos	७९९३१००	७९९३१००	७९९३१००
	125mm Dia (5" Dia)	Nos	४९५०१००	४९५०१००	४९५०१००
२२४	CI Mechanical coupling with rubbr Ring gasket				
	300mm Dia (12" Dia)	Nos	२६४००१००	२६४००१००	२६४००१००
	250mmDia(10"Dia)	Nos	२०३५०१००	२०३५०१००	२०३५०१००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos	१४४९८१००	१४४९८१००	१४४९८१००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos	१२०४९१००	१२०४९१००	१२०४९१००
	125mm Dia (5" Dia)	Nos	७०४०१००	७०४०१००	७०४०१००
	600mm Dia MS Manhole Cover	Nos	१७३८१००	१७३८१००	१७३८१००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
२२५	Water Meter				
	300mm(12")Dia	Nos	१७०५००।००	१७०५००।००	१७०५००।००
	250mm Dia (10" Dia)	Nos	१०८९००।००	१०८९००।००	१०८९००।००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos	८५८००।००	८५८००।००	८५८००।००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos	७५५००।००	७५५००।००	७५५००।००
	125mm Dia (5" Dia)	Nos	६६०००।००	६६०००।००	६६०००।००
२२६	CI Pipe with flanged set for OHT Tank conforming to NS-199 or IS-1239				
	300mm Dia (12" Dia)	Rm	२३१००।००	२३१००।००	२३१००।००
	250mm Dia (10" Dia)	Rm	१८१५०।००	१८१५०।००	१८१५०।००
	200mm Dia (8" Dia)	Rm	१३२००।००	१३२००।००	१३२००।००
	150mm Dia (6" Dia)	Rm	९३५०।००	९३५०।००	९३५०।००
	125mm Dia (5" Dia)	Rm	७३७०।००	७३७०।००	७३७०।००
२२७	CI Flanged Tail piece				
	250mm Dia (10" Dia)	Nos	१०३४०।००	१०३४०।००	१०३४०।००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos	८५५३०।००	८५५३०।००	८५५३०।००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos	७२६०।००	७२६०।००	७२६०।००
	100mm Dia (4" Dia)	Nos	३५२०।००	३५२०।००	३५२०।००
२२८	CI Double Flanged Bend				
	250mm Dia (10" Dia)				१८०५०।००
	200mm Dia (8" Dia)				१६०००।००
	150mm Dia (6" Dia)				१३५००।००
	125mm Dia (5" Dia)				१२५००।००
	100mm Dia (4" Dia)				११५००।००
	80mm Dia (3" Dia)				९०००।००
२२९	५" Ø सि.पि. पिलर कक	प्रति गोटा	७४९।००	७४९।००	७४९।००
२३०	५" Ø सि.पि.लंगवडी	प्रति गोटा	९०९।००	९०९।००	९०९।००
२३१	५" Ø सि.पि. सर्ट वडी	प्रति गोटा	७४९।००	७४९।००	७४९।००
२३२	५" Ø सि.पि. कनसीलड स्टप कक	प्रति गोटा	८७५।००	८७५।००	८७५।००
२३३	५" Ø सि.पि. एगल स्टप कक	प्रति गोटा	८५५।००	८५५।००	८५५।००
२३४	सि.पि. सोपडिस (Soap Dish)	प्रति गोटा	२९०।००	२९०।००	२९०।००
२३५	टबाइलेट पेपर होल्डर	प्रति गोटा	६४०।००	६४०।००	६४०।००
२३६	टबेन रड-				
	५" x 24"	प्रति गोटा	४८०।००	४८०।००	४८०।००
	५" x 18"	प्रति गोटा	४२८।००	४२८।००	४२८।००
२३७	१ १/४" Ø सि.पि. वेस्ट कप्लीड	प्रति गोटा	२४०।००	२४०।००	२४०।००
२३८	१ १/४" Ø सि.पि. बोटल ट्रयाप	प्रति गोटा	६९५।००	६९५।००	६९५।००
२३९	फ्लोर ट्रयाप :-				
	4" x 2" Ø	प्रति गोटा	४११।००	४११।००	४११।००
	4" x 2 १/२" Ø	प्रति गोटा	४५४।००	४५४।००	४५४।००
२४०	सि.पि. गेटिंग				
	4" Ø	प्रति गोटा	५८।००	५८।००	५८।००
	3" Ø	प्रति गोटा	५३।००	५३।००	५३।००
	2" Ø	प्रति गोटा	४३।००	४३।००	४३।००
	P Trap / S Trap.	प्रति गोटा	८००।००	८००।००	८००।००
२४१	Stainless steel water tank				

2/1/23

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	Capacity 500 Lit.	प्रति गोटा			१३६५०.००
	Capacity 1000 Lit.	प्रति गोटा			२७३००.००
	Capacity 1500 Lit.	प्रति गोटा			२८५४०.००
	Capacity 2000 Lit.	प्रति गोटा			३४५१०.००
	Capacity 3000 Lit.	प्रति गोटा			५१७७०.००
	Capacity 4000 Lit.	प्रति गोटा			६९०३०.००
	Capacity 5000 Lit.	प्रति गोटा			९०७१०.००
२४२	स्यानेटरी सामग्री				
	White glazed foot rest.	No	३१०।००	३१०।००	३१०।००
	32 mm PVC bottle trap including 32 mm CP west.	No	५५०।००	५५०।००	५५०।००
	Waste couplaing 32 mm	No	११०।००	११०।००	११०।००
	1.5 cm. (½) CP sink cock.	No	२५००।००	२५००।००	२५००।००
	10.0 ltr.porcelain clay low level flushing cystem complete accessories.	No	३८५०।००	३८५०।००	३८५०।००
	10.0 ltr.PVC low level flushing cystem with complete accessories		१५००।००	१५००।००	१५००।००
	32 mmx60 mm size flushing CP pipe.	No	३००।००	३००।००	३००।००
	1.5x45 cm. (½" x18")PVC pipe connector.	No	१४०।००	१४०।००	१४०।००
	Bracket	No	३७०।००	३७०।००	३७०।००
	580 mm porcelain clay white glazed orissa pan (Hindware Parryware ,orissa,cera or equivalent	No	२१००।००	२१००।००	२१००।००
	530mm porcelain clay white glazed orissa pan (Hindware Parryware ,Orissa,cera or equivalent	No	१६५०।००	१६५०।००	१६५०।००
	Porcelain clay white glazed indian pattern comode (Hindware,Parryware,orissa,cera or equivalent) regular.	Set	३३००।००	३३००।००	३३००।००
	Porcelain clay white glazed indian pattern comode (Hindware,Parryware,orissa ,cera or equivalent) constalation type,cascade type .	Set	१४०००।००	१४०००।००	१४०००।००
	6/3ltr.porcelain clay low level dual flushing cistern complete accessories,constelation pipe.	Set	३२००।००	३२००।००	३२००।००
	Bake lite toilet sheet cover primum	Set	९३५।००	९३५।००	९३५।००
	Porcelain clay white glazed European pattern , Suction comode with sheet cover 1 piece elisa,plaza,lexigton or equivelent(american standard) cotto or equivalent	Set	८५००।००	८५००।००	८५००।००
	55x40 cm. Porclain clay oveal white glazed wash basin (Hindustan,Parryware,classica,cera or equivalent) regular.	Set	२०००।००	२०००।००	२०००।००
	15 mm CP basin mixer jaquar,nova,ark or equivalent	Set	२५००।००	२५००।००	२५००।००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	Porcelain clay white glazed semi paddstel wash basin (Hindware, Parryware, classica, cera or equivalent)	Set	२५००।००	२५००।००	२५००।००
	55x40 cm. Porcelain clay white glazed wash basin (Hindware, Parryware, classica, cera or equivalent)	set	१५००।००	१५००।००	१५००।००
	55x40 cm porcelain clay first color glazed wash basin ((Hindware, Parryware, classica, cera or equivalent) constallation type with pedestal	No	४५००।००	४५००।००	४५००।००
	40x40 cm porcelain clay whit glazed corner wash basin ((Hindware, Parryware, classica, cera or equivalent)	No	१५००।००	१५००।००	१५००।००
	(16"x18") Stainless steel sink (Heavy Type)	Set	१५६६।००	१५६६।००	१५६६।००
	(37"x18") Stainless steel sink (Heavy Type)	Set	२९५८।००	२९५८।००	२९५८।००
	46.5 x35.5 x26.5 cm. white glazed flat back urinal	Set	१६००।००	१६००।००	१६००।००
	61x41 x38 cm. Large flat back white glazed urinal with bracket (Hindware, Parryware, classica, cera or equivalent)	Set	४४००।००	४४००।००	४४००।००
	1½" ø CP bottle trap including 1½" ø PVC waste coupling.	Set	७५।००	७५।००	७५।००
	23"x14" white glaze squatting plate urinal (Hindware or equivalent)	No	१८००।००	१८००।००	१८००।००
	68x30 cm white glaze Division plate urinal Partition (Hindware or equivalent)	No	२०००।००	२०००।००	२०००।००
	300 ltr. With Tubelar type solar water heater	No	५०००।००	५०००।००	५०००।००
	1 HP. Chainage pump	No	७०००।००	१०००।००	१०००।००
	0.5 HP. Electric motor pump with base plate nuts, bolts, etc. set crompton	No	६४००।००	६४००।००	६४००।००
	1.0 HP. Electric motor pump with base plate nuts, bolts, etc. set	No	१२८००।००	१२८००।००	१२८००।००
	1.5HP. Electric motor pump with base plate nuts, bolts, etc. set crompton (ISO)	No	१९२५।००	१९२५।००	१९२५।००
	2.0 HP. Electric motor pump with base plate nuts, bolts, etc. set crompton or equivalent (ISO)	No	२६७५।००	२६७५।००	२६७५।००
	3.0 HP. Electric motor pump with base plate nuts, bolts, etc. set crompton or equivalent (ISO)	No	२७८००।००	२७८००।००	२७८००।००
	5.0 HP. Electric motor pump with base plate nuts, bolts, etc. set crompton or equivalent (ISO)	No	३६९००।००	३६९००।००	३६९००।००
	White glaze toilet paper holder (recessed pipe) - cotto	No	१०७०।००	१०७०।००	१०७०।००
	Chrome plate toilet paper holder	No	४३५।००	४३५।००	४३५।००
	Recess Soap Dish (American standard) cotto	No	८००।००	८००।००	८००।००
	White glaze soap tray	No	१०००।००	१०००।००	१०००।००
	CP Towel Rods, 1.5 x 6 cm. (½" x 24" American standard)	No	१६००।००	१६००।००	१६००।००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	CP soap dish	No	२२०।००	२२०।००	२२०।००
	CP Towel Rods	No	५००।००	५००।००	५००।००
	CP guard rail with glass	No	५००।००	५००।००	५००।००
	Bevelled edge looking mirror	No	१८००।००	१८००।००	१८००।००
	Looking mirror modi guard 450x600 mm (18"x24")	No	२०००।००	२०००।००	२०००।००
	Bevelled edge looking mirror 50x40 cm	No	५००।००	५००।००	५००।००
	Bevelled edge looking mirror European pattern	No	१८००।००	१८००।००	१८००।००
	7.5 cm ø shower rose fancy type with 30 cm CP rods.	No	८००।००	८००।००	८००।००
	Pressure adjustable shower rose jaquar essco ark or equivalent	No	१२६५।००	१२६५।००	१२६५।००
	Shower rose ordinary type 5 to 10.cm.	No	४४०।००	४४०।००	४४०।००
	Shower head with arm and flange	No	२५००।००	२५००।००	२५००।००
	CP flush valve european pattern	No	३५००।००	३५००।००	३५००।००
	CP flush valve for urinal sensor pipe electric european pattern.	No	१६०००।००	१६०००।००	१६०००।००
	15 mm fancy type bibcock heavy type	No	९१३।००	९१३।००	९१३।००
	15 mm fancy type bibcock medium	No	६६०।००	६६०।००	६६०।००
	15 mm fancy type Angle valve	No	६६०।००	६६०।००	६६०।००
	15 mm auto closing bibcock with areator	No	२२००।००	२२००।००	२२००।००
	15 mm Urinal auto closing valve with built in control cock.	No	२३००।००	२३००।००	२३००।००
	15 mm fancy type angle valve-cotto	No	१२००।००	१२००।००	१२००।००
	15 mm two way angle valve jaquar,essco or equivalent.	No	१६७०।००	१६७०।००	१६७०।००
	CP pillar cock good	No	१०५०।००	१०५०।००	१०५०।००
	CP pillar cock ordinary	No	९१०।००	९१०।००	९१०।००
	15 mm concealed stop cock	No	१००४।००	१००४।००	१००४।००
	15 mm check valve	No	८००।००	८००।००	८००।००
	20 mm check valve	No	१२००।००	१२००।००	१२००।००
	25 mm check valve	No	१५००।००	१५००।००	१५००।००
	32 mm check valve	No	१९००।००	१९००।००	१९००।००
	40 mm check valve	No	२५००।००	२५००।००	२५००।००
	50 mm check valve	No	४०००।००	४०००।००	४०००।००
	65 mm check valve	No	६५००।००	६५००।००	६५००।००
	80 mm check valve	No	९०००।००	९०००।००	९०००।००
	100 mm check valve with flange	No	१४०००।००	१४०००।००	१४०००।००
	Floor trap 11x7.5 cm.(4"x2½")	No	१८५।००	१८५।००	१८५।००
	CP greating 100 mm x0248 size steel dome	No	४८।००	४८।००	४८।००
	CP grating 12.5 cm.(5") ø size	No	६०।००	६०।००	६०।००
	Aluminium grating 100 mm	No	३०।००	३०।००	३०।००
	150 mm ø cast iron pipe d/s	No	१७८५।००	१७८५।००	१७८५।००
	110 mm ø cast iron pipe d/s	No	९३६।००	९३६।००	९३६।००
	75 mm ø cast iron pipe d/s	No	७७८।००	७७८।००	७७८।००
	50 mm ø cast iron pipe d/s	No	५६२।००	५६२।००	५६२।००
	99% pure lead	No	२१४।००	२१४।००	२१४।००
	50 mm ø PVC pipe(4kg/cm2)	RM	९५।००	९५।००	९५।००
	75 mm ø PVC pipe(4kg/cm2)	RM	१४५।००	१४५।००	१४५।००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	110mm ø PVC pipe(4kg/cm2)	RM	२८५।००	२८५।००	२८५।००
	15.0 ltr. water heater including copper pipe conector with coupling and order necessary fittings complete American	RM	११९५।००	११९५।००	११९५।००
	25.0 ltr. water heater including copper pipe conector with coupling and other necessary fittings complete	Set	११५४।००	११५४।००	११५४।००
	35.0 ltr. water heater including copper pipe conector with coupling and other necessary fittings complete	Set	१३२१।००	१३२१।००	१३२१।००
	50.0 ltr. water heater including copper pipe conector with coupling and other necessary fittings complete	Set	१५६८।००	१५६८।००	१५६८।००
	6.5 ltr. Gas geyser without celender		६०९।००	६०९।००	६०९।००
	Bath tub 5"-6"x2"-6" with complete fittings	Set	९५०।००	९५०।००	९५०।००
	Bath tub spout (Hot & cold) with telephonice shower	No	३७०।००	३७०।००	३७०।००
	Acrylic pipe shower tray 70x70 cm.(29"x29") with complete fittings.	No	४२२६।००	४२२६।००	४२२६।००
	15 mm CP bath spout european pattern	No	१५५५।००	१५५५।००	१५५५।००
	sensor mixer for basin(battry oprating)	No	२१५०।००	२१५०।००	२१५०।००
	sink mixture complete set	No	२०६२।००	२०६२।००	२०६२।००
	CI cover 45x45 cm.(18"x18")	No	२४०।००	२४०।००	२४०।००
	CI cover 22"x22"	No	२४२।००	२४२।००	२४२।००
	1/2" push valve	No	९५।००	९५।००	९५।००
	Spreader	No	४०।००	४०।००	४०।००
	Motor start swich (Crompton)	No	३५०।००	३५०।००	३५०।००
	Prassure senser swich (Italian)	No	३९०।००	३९०।००	३९०।००
	Fire post complete set	No	२७२१।००	२७२१।००	२७२१।००
	Uroguard water purification set(1 hr. Per minute)	No	२०००।००	२०००।००	२०००।००
	Grad bar American standard	Set	४३४३।००	४३४३।००	४३४३।००
	5 kg extinguisher ABC type minimax	No	५५०।००	५५०।००	५५०।००
	Angle cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No		०।००	०।००
	Bib cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	१०३७।०४	१०३७।०४	१०३७।०४
	Long body (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	१०३७।०४	१०३७।०४	१०३७।०४
	Long Nose(Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	११५७।१०	११५७।१०	११५७।१०
	Concealed cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	११६५।८०	११६५।८०	११६५।८०
	Sink cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	१४३५।५०	१४३५।५०	१४३५।५०
	Swan neck cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	२०७०।६०	२०७०।६०	२०७०।६०
	Bib cock 2 in 1 (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	२१६६।३०	२१६६।३०	२१६६।३०
	Angle cock 2 in 1 (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	२१६६।३०	२१६६।३०	२१६६।३०

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	Central hole L Basin Mixture(Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	३६०१।८०	३६०१।८०	३६०१।८०
	Central hole H Basin Mixture(Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	३९१३।२६	३९१३।२६	३९१३।२६
	Sink mixture (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	३९२३।७०	३९२३।७०	३९२३।७०
	Wall mixture L Bend(Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	६१५९।६०	६१५९।६०	६१५९।६०
	Wall mixture 3 in 1	No	६८८१।७०	६८८१।७०	६८८१।७०
२४३	Vertified Tile 10mm Thick	प्रति व.मि.	१२५०।००	१२५०।००	१२५०।००
२४४	सिंचाइ सम्बन्धी				
	Supply & fixing of steel Gate including Spindle all complete	प्रति के.जि.	३१५।००	३१५।००	३१५।००
	P-Foam joint filler 10 mmthick for Canal lining	प्रति घन.मी.	१०००।००	१०००।००	१०००।००
	Poly sulphide joint sealer for canal lining	प्रति घन.मी.	७०।००	७०।००	७०।००
२४५	डिप बोरिंगको लागि पाइप तथा फिटिंग्स				
	१५० मि.मि. Ø माइन्ड स्टील पाइप	प्रति मि.	३५००।००	३५००।००	३५००।००
	२०० मि.मि. Ø माइन्ड स्टील पाइप	प्रति मि.	५७९५।००	५७९५।००	५७९५।००
	२५० मि.मि. Ø माइन्ड स्टील पाइप	प्रति मि.	७९८०।००	७९८०।००	७९८०।००
	१५० मि.मि. Ø माइन्ड स्टील गेट भन्दा	प्रति गोटा	२०३०।००	२०३०।००	२०३०।००
	१५० मि.मि. Ø माइन्ड स्टील एल्नो	प्रति गोटा	३५३०।००	३५३०।००	३५३०।००
	१५० मि.मि. Ø माइन्ड स्टील टी	प्रति गोटा	५३५०।००	५३५०।००	५३५०।००
	५० मि.मि. Ø एयर रिलिज भन्दा	प्रति गोटा	२३५०।००	२३५०।००	२३५०।००
	१५० मि.मि. Ø माइन्ड स्टील वेण्ड	प्रति गोटा	५६५०।००	५६५०।००	५६५०।००
	२०० मि.मि. Ø माइन्ड स्टील गेट भन्दा	प्रति गोटा	२४०७५।००	२४०७५।००	२४०७५।००
	२०० मि.मि. Ø माइन्ड स्टील एल्नो	प्रति गोटा	४१७३।००	४१७३।००	४१७३।००
	२०० मि.मि. Ø नन रिटर्न भन्दा	प्रति गोटा	१९१५३।००	१९१५३।००	१९१५३।००
	२०० मि.मि. Ø माइन्ड स्टील टी	प्रति गोटा	५९९२।००	५९९२।००	५९९२।००
	२०० मि.मि. Ø एयर रिलिज भन्दा	प्रति गोटा	२८३५।००	२८३५।००	२८३५।००
	२०० मि.मि. Ø भल्का भन्दा	प्रति गोटा	४६००।००	४६००।००	४६००।००
	२०० मि.मि. Ø भल्का भन्दा भन्दा	प्रति गोटा	२८३५।००	२८३५।००	२८३५।००
२४६	स्यालो ट्युबवेलको लागि पाइप फिटिंगसहरू				
	4" Ø MS Pipe 4 mm thick threaded on both sides 3 meter /pc	प्रति गोटा	५६९।७०	५६९।७०	५६९।७०
	4" Ø heavy MS socket for thokuwa tubwell	प्रति गोटा	१२००।००	१२००।००	१२००।००
	4" MS Porforated screen 4 mm thick 3m.pc	प्रति गोटा	८२४।००	८२४।००	८२४।००
	Knocke of 4" Ø screen for thokuwa boring	प्रति गोटा	१९४।००	१९४।००	१९४।००
	3" Ø MS Pipe 4 mm thick threaded on both sides 3 meter /pc	प्रति गोटा	४३६।८०	४३६।८०	४३६।८०
	3" Ø heavy MS socket for thokuwa Tubewell	प्रति गोटा	७७०।००	७७०।००	७७०।००
	3" MS Porforated screen 4 mm thick 3m.pc	प्रति गोटा	७०९।८०	७०९।८०	७०९।८०
	Knocke of 3" Ø screen for thokuwa Boring	प्रति गोटा	१६२।००	१६२।००	१६२।००
	4" UPVC Pipe 6 kg pressure	Per m.	८९।००	८९।००	८९।००
	4" UPVC ribbed screen 3 m. /pc	प्रति गोटा	४७२५।००	४७२५।००	४७२५।००
	3" UPVC Pipe 6 kg pressure	Per m.	६८।००	६८।००	६८।००
	3" UPVC ribbed screen 3 m. /pc	प्रति गोटा	२९४।००	२९४।००	२९४।००

सि. नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	4" ø CI nipple for shallow Tubewell	प्रति गोटा	३४०।००	३४०।००	३४०।००
	4"/1.5 GI Nipple	प्रति गोटा	१३०।००	१३०।००	१३०।००
	4" Sunction pipe	per m.	७८०।००	७८०।००	७८०।००
	4" bottle Tee set	per No	९९७।००	९९७।००	९९७।००
	स्यलोड्युक्वेल निर्माण उपकरण भाडा	प्रति दिन	१२६०।००	१२६०।००	१२६०।००
२४७	भूमिगत जलश्रोत सम्बन्धी				
A	Deep Tubewell Materials				
	Bentonite	ton	२०,०००।००	२००००।००	२००००।००
	Barite	ton	२२,०००।००	२२०००।००	२२०००।००
	drill bit	Nos.	७३,५००।००	७३५००।००	७३५००।००
	Oxygen Gas	Cyl.	४२५।००	४२५।००	४२५।००
	Acetylene gas	Cyl.	२,९१५।००	२९१५।००	२९१५।००
	Bucket	Nos.	५००।००	५००।००	५००।००
	Liner	Nos.	७५।०।००	७५।०।००	७५।०।००
	Piston Road	Nos.	३,०००।००	३०००।००	३०००।००
	gland packing	Set	७९।०।००	७९।०।००	७९।०।००
	Swivel Packing	Set	७०।०।००	७०।०।००	७०।०।००
	V-packing	Set	१,७५।०।००	१७५।०।००	१७५।०।००
	Valve/steel ball	Nos.	२,५००।००	२५००।००	२५००।००
	valve seat	Nos.	१,५००।००	१५००।००	१५००।००
	Valve packing	Nos.	५६२।००	५६२।००	५६२।००
	Sodium Hexa-metaphosphate	Kg	४२५।००	४२५।००	४२५।००
	rod. Hex mata	Kg	१२५।००	१२५।००	१२५।००
	Gasket	Set	३३०।००	३३०।००	३३०।००
	Pea gravel	m3	२,०००।००	२०००।००	२०००।००
	6" slotted pipe	Rm	४,५००।००	४५००।००	४५००।००
	8" slotted pipe	Rm	७,४५०।००	७४५०।००	७४५०।००
	6" LCG screen	Rm	७,७००।००	७७००।००	८०९।००
	8" LCG screen	Rm	९,९००।००	९९००।००	१०४००।००
	8/6" reducer	Nos.	५,०००।००	५०००।००	५२५।००
	10" well cap/flange set	Nos.	११,२००।००	११२००।००	११२००।००
	8" well cap/flange set	Nos.	१०,०००।००	१००००।००	१००००।००
	6" well cap/flange set	Nos.	८,०००।००	८०००।००	८०००।००
	2" nipple	Nos.	८०।००	८०।००	८०।००
	10" gasket	Set	२६०।००	२६०।००	२६०।००
	welding rod	Pkt	८५।०।००	८५।०।००	८५।०।००
	power cell batteries (6 volt 4 Amp)	Nos.	८०।००	८०।००	८०।००
	6" SS screen	Rm	१२,९००।००	१२९००।००	१२९०।००
	8" SS screen	Rm	१७,५००।००	१७५००।००	१८३८०।००
	10/6" reducer	Nos.	५,०००।००	५०००।००	५२५।००
	6" well cap/flange set	Nos.	६,५००।००	६५००।००	६८३०।००
२४८	डिप बोरिङको लागि पाइप तथा फिटिङ				
	6" Alfa Alfa valve	प्रति गोटा		४९५।०।००	४९५।०।००
	8" Alfa Alfa valve	प्रति मि.		६००।०।००	६००।०।००
	Butterfly valve 4" Ø	प्रति गोटा		४५०।०।००	४५०।०।००
	Butterfly valve 5" Ø	प्रति गोटा		५५००।०।००	५५००।०।००
	Butterfly valve 6" Ø	प्रति गोटा		६५००।०।००	६५००।०।००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	Butterfly valve 8" Ø	प्रति गोटा		७५००।००	७५००।००
	NRV A 6" Revised गर्ने	प्रति गोटा		१८२४०।००	१८२४०।००
	Gate Valve A 6" Revised गर्ने	प्रति गोटा		२२३३०।००	२२३३०।००
	6" Adpopter	प्रति गोटा		७५०।००	७५०।००
	MS Flange 5" Ø	प्रति गोटा		१२५०।००	१२५०।००
	Rubber Gasket	प्रति गोटा		२५०।००	२५०।००
	MS Pipe 5"	प्रति मि.		२७५०।००	२७५०।००
	CI endcap 5"	प्रति गोटा		७५०।००	७५०।००
	4" Adpopter	प्रति गोटा		६५०।००	६५०।००
	MS Flange 4" Ø	प्रति गोटा		७५०।००	७५०।००
	Rubber Gasket 4"	प्रति गोटा		१००।००	१००।००
	MS Pipe 4"	प्रति मिटर		१३००।००	१३००।००
	CI endcap 4"	प्रति गोटा		५५०।००	५५०।००
	100 mm dia medium GI pipe	प्रति मिटर		२४००।००	२४००।००
	100 mm dia heavy GI pipe	प्रति मिटर		२७००।००	२७००।००
२४९	विद्युत जडान सम्बन्धी				०।००
	Single core 50 sq mm covered conductor (XLPE)	र.मि.		३५०।००	२००।००
	25 sq. mm 4 core unarmoured power cable (AL)	मि.		६३०।००	५००।००
	25 sq. mm 4 core unarmoured power cable (CU)	मि.		६२०।००	६००।००
२५०	Machinery Hire Charge with out Fuel				
	Rig Machine	Hrs.	१.३००।००	१८७०।००	१८७०।००
	Elec. Generator	Hrs.	१९२।००	२११।२०	२११।२०
	water truck	Hrs.	६८०।००	७४८।००	७४८।००
	cargo truck	Hrs.	१०३५।००	११३६।५०	११३६।५०
	pick up truck	Hrs.	३१२।००	३४३।२०	३४३।२०
	water pump	Hrs.	३२२।००	३५४।२०	३५४।२०
	compressor	Hrs.	८११।००	८९२।१०	८९२।१०
	VT/submersible pump	Hrs.	२५०।००	२७५।००	२७५।००
	electric logger machine	Hrs.	४००।००	४५०।००	४५०।००
	welding generator	Hrs.	१९२।००	२११।२०	२११।२०
	discharge meter	Hrs.	१००।००	११०।००	११०।००
	6" Tee	Hrs.	५०।००	५५।००	५५।००
	water level indicator	Hrs.	४००।००	४४०।००	४४०।००
२५१	Shallow Tubewell				
	Screen making charge on MS pipe	Rm	२,७२०।००	२७२०।००	२९७०।००
	Screen making charge on PVC pipe	Rm	१,२००।००	१२००।००	१२६०।००
	Casing shoe	Set	८,५००।००	८५००।००	९५००।००
	PVC pipe 6"	Rm	२,२००।००	२२००।००	२३००।००
	PVC pipe 4"	Rm	१,०००।००	१०००।००	१०५०।००
	MS pipe 4" medium	Rm	१,३००।००	१३००।००	१३६५।००
	Shallow Tubewell drilling charge (Manual)				
	Sludge method	Rm	१,७९२।००	१७९२।००	१८९२।००
	hammering method	Rm	२,६२५।००	२६२५।००	२७७५।००
	4" dia MS pipe thread	Kg	१३६।००	१३६।००	१४५।००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. .०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	4" dia bottle T (well head T)	Nos.	३,०९,०।००	३०९,०।००	३२४,०।००
	4" dia nipple 4" length	Nos.	२९१।००	२९१।००	३०५।००
	4" dia heavy socket	Nos.	१,१७४।००	११७४।००	१२२५।००
	4" non-return valve	Nos.	५,२००।००	५२००।००	५४२५।००
	4" CI cap	Nos.	३४३।००	३४६।००	३६५।००
२४२	Submersible Motor/Pump & Accessories				
	1 HP Motor Pump, Single Phase	Set			३५६४।०।००
	1.5 HP Motor Pump, Single Phase	Set			३७८०।०।००
	2 HP Motor Pump, Single Phase	Set			५१८४।०।००
	2 HP Monoblock Electric Motor Pump	Set			२७००।०।००
	3 HP Motor Pump, Single Phase	Set			५२९२।०।००
	2 HP Motor Pump, Three Phase head below 118m	Set			५८३२।०।००
	3 HP Motor Pump, Three Phase head below 136m	Set			७१२८।०।००
	5 HP Motor Pump, Three Phase head below 170m	Set			१२४००।०।००
	6 HP Motor Pump, Three Phase head below 211m	Set			१३०२५।०।००
	7.5 HP Motor Pump, Three Phase head below 238m	Set			१४५८०।०।००
	10 HP Motor Pump, Three Phase head below 267m	Set			१७८२०।०।००
	12.5 HP Motor Pump, Three Phase head below 270m	Set			१८९००।०।००
	15 HP Motor Pump, Three Phase head below 279m	Set			१९९८०।०।००
	20 HP Motor Pump, Three Phase head below 291m	Set			३०२४०।०।००
	25 HP Motor Pump, Three Phase head below 358m	Set			३०७८०।०।००
	30 HP Motor Pump, Three Phase head below 380m	Set			३४५६०।०।००
	Submersible Motor Pump with high head range for Lifting Purpose				
	2 HP Motor Pump, Three Phase, head range higher than 118 m	Set			८३७०।०।००
	3 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range higher than 136m	Set			१०२३०।०।००
	5 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range Higher than 170m	Set			१३२८६।०।००
	6 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range higher than 211m	Set			१६१८२।०।००
	7.5 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range higher than 238m	Set			२६२४५।०।००
	10 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range higher than 267m	Set			२८०८०।०।००
	15 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range Higher than 279m	Set			२८७९९।०।००
	20 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range Higher than 291m	Set			३४३४८।०।००
	25 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range Higher than 358m	Set			३८५९५।०।००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७१।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	30 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range Higher than 380m	Set			४४५१६०।००
	Control Panel Board				
	5-7.5 HP	Set			३००००।००
	10-15 HP	Set			४५०००।००
	20 HP	Set			७३५००।००
	25 HP-30 HP	Set			८५०००।००
२५३	Centrifugal Pump				
	Centrifugal Pump Three Phase 3 HP	Set		६७८००।००	६७८००।००
	Centrifugal Pump Three Phase 5 HP	Set		८२७६।००	८२७६।००
	Centrifugal Pump Three Phase 7.5 HP	Set		१११०७९।००	१११०७९।००
	Centrifugal Pump Three Phase 10 HP	Set		१२६५६०।००	१२६५६०।००
	Centrifugal Pump Three Phase 15 HP	Set		१८६४५०।००	१८६४५०।००
	Centrifugal Pump Three Phase 20 HP	Set		२३२५६०।००	२३२५६०।००
२५४	Solar pump & fittings				
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 1 HP	Nos			१८५७००।००
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 2 HP	Nos			२८८४००।००
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 3 HP	Nos			३२४०००।००
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 5.5 HP	Nos			४३६२००।००
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 7.5 HP	Nos			५०४०००।००
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 10 HP	Nos			६१९८००।००
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 15 HP	Nos			७८८५००।००
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 20 HP	Nos			८१८०००।००
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 25 HP	Nos			९०००००।००
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 30 HP	Nos			९३५२००।००
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 40 HP	Nos			१०२५६००।००
२५५	Three phase variable frequency inverter with built in MPPT controller having 1P65 rating NS or ISO certified				
	1.5 KW	Nos			१०५०००।००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७१।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	2.2 KW	Nos			१२५८००।००
	3.7 KW	Nos			१८५०००।००
	5.5 KW	Nos			२१८७००।००
	7.5 KW	Nos			२५८७००।००
	11 KW	Nos			३४८९००।००
	15 KW	Nos			३८७०००।००
	18 KW	Nos			४७८०००।००
	30 KW	Nos			५४२२००।००
	37 KW	Nos			५९५५००।००
२५६	Sumbersible multi strand flexible power flat cable (copper)				
	3 core 4 sq.mm	Rm			७८०।००
	3 core 6 sq.mm	Rm			८९५।००
	3 core 10 sq.mm	Rm			१०००।००
	3 core 16 sq.mm	Rm			१२१५।००
	3 core 25 sq.mm	Rm			२२००।००
	3 core 35 sq.mm	Rm			२५००।००
	2 core 6 sq.mm	Rm			५७८।००
	2 core 10 sq.mm	Rm			८९५।००
	2 core 16 sq.mm	Rm			१२१५।००
	2 core 25 sq.mm	Rm			२५१०।००
	2 core 35 sq.mm	Rm			३५००।००
	Water level float switch-dry run sensor	Nos			१२५००।००
	Water flat switch (sensor) wire 1.5mm	Rm			१५५।००
	Solar PV module 25 years warrenty	watt			९७।००
२५७	Electric Rate				
	Particulars (Switches CG or NS ISO certified)				
	1 Gang 1 Way	Nos			२१८।००
	1 Gang 2 Way	Nos			२४१।००
	2 Gang 1 Way	Nos			३०३।००
	3 Gang 1 Way	Nos			४०२।००
	4 Gang 1 Way				४७८।००
	Dimmer	Nos			८०६।००
	20 Amp DP	Nos			५५४।००
	45 Amp DP(3*3)	Nos			१०५४।००
	45 Amp DP(3*5)				११०२।००
	6 Gang 1 Way	Nos			७९७।००
	8Gang 1 Way	Nos			९३८।००
	10 Gang 1 Way	Nos			११५३।००
	4 Gang with SOK and Dimmer	set			७८९।००
	6 Gang with SOK and Dimmer	Nos			९५३।००
	1 Gang + 5/16 Power Socket				५३७।००
	1 Gang + 5/16Double Power Socket USB	Nos			१३४५।००
	Multi Power Socket 5-13 Amp (Double)				१००१।००
	2 Gang + 13A Socket	Nos			५५७।००
	2 Gang + 2 Socket				५३२।००
	TV Socket	Nos			२८६।००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	TV + TEL Socket	Nos			३९९।००
	Computer Socket	Nos			८०६।००
	1 Way Knob (3*5)	Nos			९७००
	2 Pin Socket Knob	Nos			११६।००
	USB Socket Knob	Nos			८५१।००
	2 Way knob	Nos			१२५।००
	Fan Dimmer Knob	Nos			६६४।००
	Bell Push Knob	Nos			११९।००
	1 Gang Without Knob	Nos			१७६।००
	2 Gang Without Knob				१७६।००
	4 Gang Without Knob	Nos			१७६।००
	Tel Socket	Nos			२२१।००
	Particulars (Switches CG or NS ISO certified)				
	B22/LED/ 0.5W	Nos			१००।००
	B22/LED/ 3W	Nos			१५०।००
	5W/ LED/ B22	Nos			२००।००
	7W/LED/B22				२५०।००
	9W/LED/B22	Nos			३००।००
	11W/LED/B22	Nos			३५०।००
	15W/LED/B22	Nos			४००।००
	18W/LED/B22	Nos			४५०।००
	25W/LED/B22	Nos			६५०।००
	30W/LED/B22	Nos			९५०।००
	40W/LED/B22	set			१२५०।००
	50W/LED/B22	set			१५००।००
	9W/LED/Rechargeable	set			८५०।००
	E27/LED/20W	set			६००।००
	Tube Light 18W/LED/T8	set			३५०।००
	Panel Light-CG				
	LED/SR/3W(Panel)	Nos			३००।००
	LED/SR/6W (Panel)	Nos			४००।००
	LED/SR/9W (Panel)	Nos			५५०।००
	LED/SR/12W (Panel)	Nos			६५०।००
	LED/SR/18W (Panel)	Nos			१२००।००
	LED/RGB/SR/3+3W Panel	Nos			७००।००
	LED/RGB/SR/6+3W panel	Nos			९८०।००
	LED/RGB/SR/12+4W panel	Nos			१३००।००
	LED/RGB/SR/18+6W panel	Nos			१७००।००
	LED/SUR/6W surface	Nos			५५०।००
	LED/SUR/12W surface	Nos			८००।००
	LED/SUR/18W surface	Nos			१४००।००
	LED/RGB/SUR/3+3W surface	Nos			८५०।००
	LED/RGB/SUR/6+3W surface	Nos			११००।००
	LED/RGB/SUR/12+4W surface	Nos			१४००।००
	LED/RGB/SUR/18+6W surface	Nos			२०००।००
	Ecowire – halogen free fire retardant Size				

सि. नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	0.75mm	Roll			२४७०।००
	1mm	Roll			३१२०।००
	1.5mm	Roll			४६२०।००
	2.5mm	Roll			७४७०।००
	4mm	Roll			१११२०।००
	6mm	Roll			१६६९०।००
	10mm	Roll			२७२५०।००
	Multistand House wiring FRLS Size				
	0.50mm	Roll			१४००।००
	0.75mm	Roll			२१८०।००
	1mm	Roll			२७००।००
	1.5mm	Roll			३९५०।००
	2.5mm	Roll			६४७५।००
	4mm	Roll			९४७०।००
	6mm	Roll			१४३००।००
	10mm	Roll			२३२००।००
	Ceiling Fans				
	Jaguar HS 48" kent	Nos			२८००।००
	Nano 24" neo brown	Nos			२८००।००
	Bell Air 48" (decorative)	Nos			५७९०।००
	Jaguar meresta HS 48" (Decorative)	Nos			४५९०।००
	Stand fan	Nos			७०००।००
	Wall fan	Nos			४७००।००
	MCB				
	Single pole				
	Mcb 6A	Nos			३००।००
	Mcb 16A	Nos			३००।००
	Mcb 32A	Nos			३००।००
	Double Pole				
	Mcb 6A	Nos			७५०।००
	Mcb 16A	Nos			७५०।००
	Mcb 32A	Nos			७५०।००
	Mcb 40A	Nos			१०००।००
	Mcb 63A	Nos			११००।००
	Triple Pole				
	Mcb 6A	Nos			१४५०।००
	Mcb 16A	Nos			१४५०।००
	Mcb 32A	Nos			१४५०।००
	Mcb 40A	Nos			१६८०।००
	Mcb 63A	Nos			२१३०।००
	Mcb TPN				
	Mcb 32A	Nos			१९६०।००
	Mcb 40A	Nos			२२४०।००
	Mcb 63A	Nos			२७३०।००
	Three phase main switch /change over				
	63 A main switch	Nos			९०००।००
	100 A main switch	Nos			१२०००।००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७१।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	63 A changeover	Nos			१५०००।००
	100 A change over	Nos			२२०००।००
	Listic				
	PVC strip 16 mm	Pc.			५८।००
	PVC strip 20 mm	Pc.			८०।००
	PVC strip 25 mm	Pc.			९५।००
	PVC strip 32 mm	Pc.			११५।००
	PVC strip 40 mm	Pc.			१७०।००
	PVC strip 50 mm	Pc.			५७५।००
	PVC strip 75 mm	Pc.			७०५।००
	Holder				
	8*5 holder Angle/Button	Nos			२२०।००
	5*5 holder Angle/Button	Nos			१२०।००
	Fancy holder Angle/Button	Nos			६०।००
	Delux holder Angle/Button	Nos			५०।००
	Almunium armoured power cable				
	Almunium armoured cable 2.5 sq.mm 2 core	Rm			१५०।००
	Almunium armoured cable 4 sq.mm 2 core	Rm			१८०।००
	Almunium armoured cable 6 sq.mm 2 core	Rm			२०५।००
	Almunium armoured cable 10 sq.mm 2 core	Rm			२५०।००
	Almunium armoured cable 16 sq.mm 2 core	Rm			३०५।००
	Almunium armoured cable 25 sq.mm 2 core	Rm			३६५।००
	Almunium armoured cable 35 sq.mm 2 core	Rm			४३०।००
	Almunium armoured cable 50 sq.mm 2 core	Rm			५७०।००
	Almunium armoured cable 70 sq.mm 2 core	Rm			७१५।००
	Almunium armoured cable 95 sq.mm 2 core	Rm			९१०।००
	Almunium armoured cable 120 sq.mm 2 core	Rm			११५०।००
	Almunium armoured cable 150 sq.mm 2 core	Rm			१३०५।००
	Almunium armoured cable 185 sq.mm 2 core	Rm			१५९५।००
	Almunium armoured cable 240 sq.mm 2 core	Rm			१९७०।००
	Almunium armoured cable 300 sq.mm 2 core	Rm			२३७५।००
	Almunium armoured cable 400 sq.mm 2 core	Rm			३०१५।००
	Almunium armoured cable 2.5 sq.mm 3 core	Rm			१६५।००
	Almunium armoured cable 4 sq.mm 3 core	Rm			२००।००
	Almunium armoured cable 6 sq.mm 3 core	Rm			२४०।००
	Almunium armoured cable 10 sq.mm 3 core	Rm			३००।००
	Almunium armoured cable 16 sq.mm 3 core	Rm			३४५।००
	Almunium armoured cable 25 sq.mm 3 core	Rm			४७५।००
	Almunium armoured cable 35 sq.mm 3 core	Rm			५७०।००
	Almunium armoured cable 50 sq.mm 3 core	Rm			७६०।००
	Almunium armoured cable 70 sq.mm 3 core	Rm			९७५।००
	Almunium armoured cable 95 sq.mm 3 core	Rm			१२७५।००
	Almunium armoured cable 120 sq.mm 3core	Rm			१५९५।००

2/10/12
S. S. S.

S. S. S.

S. S. S.

S. S. S.

S. S. S.

S. S. S.

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७१।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	Almunium armoured cable 150 sq.mm 3 core	Rm			१८२०।००
	Almunium armoured cable 185 sq.mm 3 core	Rm			२२३०।००
	Almunium armoured cable 240 sq.mm 3 core	Rm			२७७०।००
	Almunium armoured cable 300 sq.mm 3 core	Rm			३४००।००
	Almunium armoured cable 400 sq.mm 3 core	Rm			४२९०।००
	Almunium armoured cable 2.5 sq.mm 4 core	Rm			१९०।००
	Almunium armoured cable 4 sq.mm 4 core	Rm			२४०।००
	Almunium armoured cable 6 sq.mm 4 core	Rm			२८०।००
	Almunium armoured cable 10 sq.mm 4 core	Rm			३१०।००
	Almunium armoured cable 16 sq.mm 4 core	Rm			४३०।००
	Almunium armoured cable 25 sq.mm 4 core	Rm			४९०।००
	Almunium armoured cable 35 sq.mm 4 core	Rm			७२०।००
	Almunium armoured cable 50 sq.mm 4 core	Rm			९८०।००
	Almunium armoured cable 70 sq.mm 4 core	Rm			१२५०।००
	Almunium armoured cable 95 sq.mm 4 core	Rm			१६४०।००
	Almunium armoured cable 120 sq.mm 4 core	Rm			२१००।००
	Almunium armoured cable 150 sq.mm 4 core	Rm			२३८५।००
	Almunium armoured cable 185 sq.mm 4 core	Rm			२९५०।००
	Almunium armoured cable 240 sq.mm 4 core	Rm			३६६५।००
	Almunium armoured cable 300 sq.mm 4 core	Rm			४७०५।००
	Almunium armoured cable 400 sq.mm 4 core	Rm			५८८०।००
	Almunium Unarmoured power cable				
	Almunium Unarmoured cable 10 sq.mm 1 core	Rm			६०।००
	Almunium Unarmoured cable 16 sq.mm 1 core	Rm			८०।००
	Almunium Unarmoured cable 25 sq.mm 1 core	Rm			१२५।००
	Almunium Unarmoured cable 35 sq.mm 1 core	Rm			१५०।००
	Almunium Unarmoured cable 50 sq.mm 1 core	Rm			२००।००
	Almunium Unarmoured cable 70 sq.mm 1 core	Rm			२७५।००
	Almunium Unarmoured cable 95 sq.mm 1 core	Rm			३६०।००
	Almunium Unarmoured cable 120 sq.mm 1 core	Rm			४७५।००
	Almunium Unarmoured cable 150 sq.mm 1 core	Rm			५४५।००
	Almunium Unarmoured cable 185 sq.mm 1 core	Rm			६५५।००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७१।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	Almunium Unarmoured cable 240 sq.mm 1 core	Rm			८११।००
	Almunium Unarmoured cable 300 sq.mm 1 core	Rm			१००१।००
	Almunium Unarmoured cable 400 sq.mm 1 core	Rm			१३४०।००
	Almunium Unarmoured cable 2.5 sq.mm 2 core	Rm			७०।००
	Almunium Unarmoured cable 4 sq.mm 2 core	Rm			११०।००
	Almunium Unarmoured cable 6 sq.mm 2 core	Rm			११५।००
	Almunium Unarmoured cable 10 sq.mm 2 core	Rm			१५५।००
	Almunium Unarmoured cable 16 sq.mm 2 core	Rm			१८०।००
	Almunium Unarmoured cable 25 sq.mm 2 core	Rm			२४०।००
	Almunium Unarmoured cable 35 sq.mm 2 core	Rm			३२०।००
	Almunium Unarmoured cable 50 sq.mm 2 core	Rm			४३०।००
	Almunium Unarmoured cable 70 sq.mm 2 core	Rm			५५०।००
	Almunium Unarmoured cable 95 sq.mm 2 core	Rm			७३५।००
	Almunium Unarmoured cable 120 sq.mm 2 core	Rm			९३५।००
	Almunium Unarmoured cable 150 sq.mm 2 core	Rm			१०९०।००
	Almunium Unarmoured cable 185 sq.mm 2 core	Rm			१३५०।००
	Almunium Unarmoured cable 240 sq.mm 2 core	Rm			१६९०।००
	Almunium Unarmoured cable 300 sq.mm 2 core	Rm			२०८५।००
	Almunium Unarmoured cable 400 sq.mm 2 core	Rm			२६९०।००
	Almunium Unarmoured cable 2.5 sq.mm 3 core	Rm			१००।००
	Almunium Unarmoured cable 4 sq.mm 3 core	Rm			१२०।००
	Almunium Unarmoured cable 6 sq.mm 3 core	Rm			१४०।००
	Almunium Unarmoured cable 10 sq.mm 3 core	Rm			१८०।००
	Almunium Unarmoured cable 16 sq.mm 3 core	Rm			२५०।००
	Almunium Unarmoured cable 25 sq.mm 3 core	Rm			३५५।००
	Almunium Unarmoured cable 35 sq.mm 3 core	Rm			४५०।००
	Almunium Unarmoured cable 50 sq.mm 3 core	Rm			६१५।००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	Aluminium Unarmoured cable 70 sq.mm 3 core	Rm			८१०।००
	Aluminium Unarmoured cable 95 sq.mm 3 core	Rm			११४५।००
	Aluminium Unarmoured cable 120 sq.mm 3 core	Rm			१४३०।००
	Aluminium Unarmoured cable 150 sq.mm 3 core	Rm			१६३०।००
	Aluminium Unarmoured cable 185 sq.mm 3 core	Rm			२०५०।००
	Aluminium Unarmoured cable 240 sq.mm 3 core	Rm			२५७०।००
	Aluminium Unarmoured cable 300 sq.mm 3 core	Rm			३१८५।००
	Aluminium Unarmoured cable 400 sq.mm 3 core	Rm			४०९५।००
	Aluminium Unarmoured cable 2.5 sq.mm 4 core	Rm			११०।००
	Aluminium Unarmoured cable 4 sq.mm 4 core	Rm			१४०।००
	Aluminium Unarmoured cable 6 sq.mm 4 core	Rm			१५५।००
	Aluminium Unarmoured cable 10 sq.mm 4 core	Rm			२००।००
	Aluminium Unarmoured cable 16 sq.mm 4 core	Rm			३४५।००
	Aluminium Unarmoured cable 25 sq.mm 4 core	Rm			४९०।००
	Aluminium Unarmoured cable 35 sq.mm 4 core	Rm			६१०।००
	Aluminium Unarmoured cable 50 sq.mm 4 core	Rm			८७०।००
	Aluminium Unarmoured cable 70 sq.mm 4 core	Rm			११५०।००
	Aluminium Unarmoured cable 95 sq.mm 4 core	Rm			१५५५।००
	Aluminium Unarmoured cable 120 sq.mm 4 core	Rm			१९१५।००
	Aluminium Unarmoured cable 150 sq.mm 4 core	Rm			२३४०।००
	Aluminium Unarmoured cable 185 sq.mm 4 core	Rm			२९२५।००
	Aluminium Unarmoured cable 240 sq.mm 4 core	Rm			३६५५।००
	Aluminium Unarmoured cable 300 sq.mm 4 core	Rm			४६०५।००
	Aluminium Unarmoured cable 400 sq.mm 4 core	Rm			५८७०।००
	Armoured Copper power cable				
	Copper armoured cable 1.5 sq.mm 2 core	Rm			१९५।००
	Copper armoured cable 2.5 sq.mm 2 core	Rm			२६०।००
	Copper armoured cable 4 sq.mm 2 core	Rm			३६०।००
	Copper armoured cable 6 sq.mm 2 core	Rm			४७०।००
	Copper armoured cable 10 sq.mm 2 core	Rm			६९५।००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	Copper armoured cable 16 sq.mm 2 core	Rm			९८०।००
	Copper armoured cable 25 sq.mm 2 core	Rm			१४४५।००
	Copper armoured cable 35 sq.mm 2 core	Rm			१९१५।००
	Copper armoured cable 50 sq.mm 2 core	Rm			२६७५।००
	Copper armoured cable 70 sq.mm 2 core	Rm			३८००।००
	Copper armoured cable 95 sq.mm 2 core	Rm			५१६०।००
	Copper armoured cable 120 sq.mm 2 core	Rm			६४२०।००
	Copper armoured cable 150 sq.mm 2 core	Rm			७८७०।००
	Copper armoured cable 185 sq.mm 2 core	Rm			९६८०।००
	Copper armoured cable 240 sq.mm 2 core	Rm			१२५७५।००
	Copper armoured cable 300 sq.mm 2 core	Rm			१२७४०।००
	Copper armoured cable 400 sq.mm 2 core	Rm			२१०००।००
	Copper armoured cable 1.5 sq.mm 3 core	Rm			२४०।००
	Copper armoured cable 2.5 sq.mm 3 core	Rm			३३०।००
	Copper armoured cable 4 sq.mm 3 core	Rm			४७०।००
	Copper armoured cable 6 sq.mm 3 core	Rm			६२५।००
	Copper armoured cable 10 sq.mm 3 core	Rm			९४५।००
	Copper armoured cable 16 sq.mm 3 core	Rm			१३६०।००
	Copper armoured cable 25 sq.mm 3 core	Rm			२०८५।००
	Copper armoured cable 35 sq.mm 3 core	Rm			२८००।००
	Copper armoured cable 50 sq.mm 3 core	Rm			३८८०।००
	Copper armoured cable 70 sq.mm 3 core	Rm			५४७५।००
	Copper armoured cable 95 sq.mm 3 core	Rm			७५५५।००
	Copper armoured cable 120 sq.mm 3 core	Rm			९४५०।००
	Copper armoured cable 150 sq.mm 3 core	Rm			११६७०।००
	Copper armoured cable 185 sq.mm 3 core	Rm			१४११०।००
	Copper armoured cable 240 sq.mm 3 core	Rm			१८६५०।००
	Copper armoured cable 300 sq.mm 3 core	Rm			२३३९५।००
	Copper armoured cable 400 sq.mm 3 core	Rm			३१२४५।००
	Copper armoured cable 1.5 sq.mm 4 core	Rm			२९०।००
	Copper armoured cable 2.5 sq.mm 4 core	Rm			४१०।००
	Copper armoured cable 4 sq.mm 4 core	Rm			५९५।००
	Copper armoured cable 6 sq.mm 4 core	Rm			८००।००
	Copper armoured cable 10 sq.mm 4 core	Rm			११८०।००
	Copper armoured cable 16 sq.mm 4 core	Rm			१७८०।००
	Copper armoured cable 25 sq.mm 4 core	Rm			२६२५।००
	Copper armoured cable 35 sq.mm 4 core	Rm			३६६०।००
	Copper armoured cable 50 sq.mm 4 core	Rm			४१५०।००
	Copper armoured cable 70 sq.mm 4 core	Rm			७२३५।००
	Copper armoured cable 95 sq.mm 4 core	Rm			९९५०।००
	Copper armoured cable 120 sq.mm 4 core	Rm			१२५७५।००
	Copper armoured cable 150 sq.mm 4 core	Rm			१५४७०।००
	Copper armoured cable 185 sq.mm 4 core	Rm			१९०७५।००
	Copper armoured cable 240 sq.mm 4 core	Rm			२४८३५।००
	Copper armoured cable 300 sq.mm 4 core	Rm			३१२२०।००
	Copper armoured cable 400 sq.mm 4 core	Rm			४१८१५।००
	Un-armoured Copper power cable				

सि. नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	Copper Unarmoured cable 10 sq.mm 1 core	Rm			२७५।००
	Copper Unarmoured cable 16 sq.mm 1 core	Rm			४३०।००
	Copper Unarmoured cable 25 sq.mm 1 core	Rm			६२०।००
	Copper Unarmoured cable 35 sq.mm 1 core	Rm			८८०।००
	Copper Unarmoured cable 50 sq.mm 1 core	Rm			१२२।००
	Copper Unarmoured cable 70 sq.mm 1 core	Rm			१७७।००
	Copper Unarmoured cable 95 sq.mm 1 core	Rm			२४३।००
	Copper Unarmoured cable 120 sq.mm 1 core	Rm			३०७।००
	Copper Unarmoured cable 150 sq.mm 1 core	Rm			३७९।००
	Copper Unarmoured cable 185 sq.mm 1 core	Rm			४६८।००
	Copper Unarmoured cable 240 sq.mm 1 core	Rm			६०९।००
	Copper Unarmoured cable 300 sq.mm 1 core	Rm			७६५।००
	Copper Unarmoured cable 400 sq.mm 1 core	Rm			१०३५।००
	Copper Unarmoured cable 1.5 sq.mm 2 core	Rm			१२५।००
	Copper Unarmoured cable 2.5 sq.mm 2 core	Rm			१८०।००
	Copper Unarmoured cable 4 sq.mm 2 core	Rm			२७०।००
	Copper Unarmoured cable 6 sq.mm 2 core	Rm			३६०।००
	Copper Unarmoured cable 10 sq.mm 2 core	Rm			५८०।००
	Copper Unarmoured cable 16 sq.mm 2 core	Rm			८४५।००
	Copper Unarmoured cable 25 sq.mm 2 core	Rm			१३२५।००
	Copper Unarmoured cable 35 sq.mm 2 core	Rm			१७९०।००
	Copper Unarmoured cable 50 sq.mm 2 core	Rm			२५१०।००
	Copper Unarmoured cable 70 sq.mm 2 core	Rm			३६४५।००
	Copper Unarmoured cable 95 sq.mm 2 core	Rm			४८९०।००
	Copper Unarmoured cable 120 sq.mm 2 core	Rm			६१९५।००
	Copper Unarmoured cable 150 sq.mm 2 core	Rm			७६२०।००
	Copper Unarmoured cable 185 sq.mm 2 core	Rm			९४१०।००
	Copper Unarmoured cable 240 sq.mm 2 core	Rm			१२२५०।००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	Copper Unarmoured cable 300 sq.mm 2 core	Rm			१५३९५।००
	Copper Unarmoured cable 400 sq.mm 2 core	Rm			२०६१५।००
	Copper Unarmoured cable 1.5 sq.mm 3 core	Rm			१६५।००
	Copper Unarmoured cable 2.5 sq.mm 3 core	Rm			२५०।००
	Copper Unarmoured cable 4 sq.mm 3 core	Rm			३७०।००
	Copper Unarmoured cable 6 sq.mm 3 core	Rm			५०५।००
	Copper Unarmoured cable 10 sq.mm 3 core	Rm			८२५।००
	Copper Unarmoured cable 16 sq.mm 3 core	Rm			१२५०।००
	Copper Unarmoured cable 25 sq.mm 3 core	Rm			१९५५।००
	Copper Unarmoured cable 35 sq.mm 3 core	Rm			२६४५।००
	Copper Unarmoured cable 50 sq.mm 3 core	Rm			३७२५।००
	Copper Unarmoured cable 70 sq.mm 3 core	Rm			५२९०।००
	Copper Unarmoured cable 95 sq.mm 3 core	Rm			७३२५।००
	Copper Unarmoured cable 120 sq.mm 3 core	Rm			९२४०।००
	Copper Unarmoured cable 150 sq.mm 3 core	Rm			११४१५।००
	Copper Unarmoured cable 185 sq.mm 3 core	Rm			१४११५।००
	Copper Unarmoured cable 240 sq.mm 3 core	Rm			१८४३०।००
	Copper Unarmoured cable 300 sq.mm 3 core	Rm			२३१६५।००
	Copper Unarmoured cable 400 sq.mm 3 core	Rm			३०९९५।००
	Copper Unarmoured cable 1.5 sq.mm 4 core	Rm			१९५।००
	Copper Unarmoured cable 2.5 sq.mm 4 core	Rm			३०५।००
	Copper Unarmoured cable 4 sq.mm 4 core	Rm			४७०।००
	Copper Unarmoured cable 6 sq.mm 4 core	Rm			६५६।००
	Copper Unarmoured cable 10 sq.mm 4 core	Rm			१०६०।००
	Copper Unarmoured cable 16 sq.mm 4 core	Rm			१६८५।००
	Copper Unarmoured cable 25 sq.mm 4 core	Rm			२५५०।००
	Copper Unarmoured cable 35 sq.mm 4 core	Rm			३५५५।००
	Copper Unarmoured cable 50 sq.mm 4 core	Rm			५०३०।००
	Copper Unarmoured cable 70 sq.mm 4 core	Rm			७१३०।००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	Copper Unarmoured cable 95 sq.mm 4 core	Rm			९८५०।००
	Copper Unarmoured cable 120 sq.mm 4 core	Rm			१२४५०।००
	Copper Unarmoured cable 150 sq.mm 4 core	Rm			१५३८५।००
	Copper Unarmoured cable 185 sq.mm 4 core	Rm			१९०२०।००
	Copper Unarmoured cable 240 sq.mm 4 core	Rm			२४८२०।००
	Copper Unarmoured cable 300 sq.mm 4 core	Rm			३१२००।००
	Copper Unarmoured cable 400 sq.mm 4 core	Rm			४१८००।००
	Electric Rate for Line wire & materials				
	11 kv disc insulator 70 kv	Nos			१२२५।००
	12 kv disc insulator 45 kv	Nos			११२५।००
	Hardware fittings 2U	Nos			९२५।००
	Hardware fittings 3U	Nos			१०२५।००
	33 kv pin insulator	Nos			१०२५।००
	33 kv GI pin spindle	Nos			६३०।००
	33 kv pin insulator	Nos			३२५।००
	33 kv GI pin spindle	Nos			५२५।००
	11 kv dropout fuse (3nos=1 set)	Set			१३०००।००
	33 kv dropout fuse (3nos=1 set)	Set			२५०००।००
	33 kv lighting arrester (3nos=1 set)	Set			२००००।००
	33 kv lighting arrester (3nos=1 set)	Set			१०६००।००
	Clamp for lightening arrester	Nos			४५।००
	Sagty belt JT-46L new	Nos			७५।००
	Operating rod 4.5m telescope type	Nos			८५।००
	Operating rod 6 m telescope type	Nos			९००।००
	Stay set 6*14mm	Set			१२५।००
	Stay set 6*16mm	Set			१८०।००
	Stay insulator	Nos			३०।००
	EP stay plate 2.2mm*1*1	Nos			८०।००
	Stay wire 7/10	Kg			३०।००
	Stay wire 7/22	Kg			३०।००
	Shackle insulator 3"	Nos			१००।००
	Shackle insulator 4"	Nos			१५०।००
	D-iron set 3"	Set			२५।००
	0/3 wire	Rm			६०।००
	0/5 wire	Rm			१००।००
	0/10 wire	Rm			२००।००
२५८	Upvc Pipes & Accessories			०।००	०।००
	Upvc Pipes OD in mm 110 (2.5kgf/cm ²)	Rm	४८३।००	४८३।००	५०३।००
	Upvc Pipes OD in mm 110(4 kgf/cm ²)	Rm	६६७।००	६६७।००	६९७।००
	Upvc Pipes OD in mm 110(6 kgf/cm ²)	Rm	१,०२४।००	१०२४।००	११२४।००
	Upvc Pipes OD in mm 140 (2.5kgf/cm ²)	Rm	७९३।००	७९३।००	८५०।००
	Upvc Pipes OD in mm 140 (4kgf/cm ²)	Rm	१,१३९।००	११३९।००	११९४।००
	Upvc Pipes OD in mm 140(6 kgf/cm ²)	Rm	१,६३९।००	१६३९।००	१७९१।००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७१।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	Upvc Pipes OD in mm 160 (2.5kgf/cm2)	Rm	९४३।००	९४३।००	९८८।००
	Upvc Pipes OD in mm 160 (4 kgf/cm2)	Rm	१,४४९।००	१४४९।००	१५२१।००
	Upvc Pipes OD in mm 160 (6 kgf/cm2)	Rm	२,२७७।००	२२७७।००	२३७९।००
	Upvc Pipes OD in mm 200 (2.5 kgf/cm2)	Rm	१,५८७।००	१५८७।००	१६६३।००
	Upvc Pipes OD in mm 200 (4 kgf/cm2)	Rm	२,४८४।००	२४८४।००	२५९४।००
२५९	Tubewell Boring Materials			०।००	०।००
	Upvc Pipes OD in mm 200 (6 kgf/cm2)	Rm	३,७८४।००	३७८४।००	३८८९।००
	Upvc Pipes OD in mm 114 class C	Rm	९६६।००	९६६।००	१०११।००
	Upvc Pipes OD in mm 140 class C	Rm	१,५४१।००	१५४१।००	१६१६।००
	Upvc Pipes OD in mm 168 class C	Rm	२,१०५।००	२१०५।००	२२०७।००
	Upvc Pipes OD in mm 114 class D	Rm	१,२६५।००	१२६५।००	१३२७।००
	Upvc Pipes OD in mm 140 class D	Rm	१,९७८।००	१९७८।००	२०७४।००
	Upvc Pipes OD in mm 168 class D	Rm	२,३८१।००	२३८१।००	२४८५।००
	114 mm Pvc Ribbed Screen Per Mtr.	Rm	१,६३३।००	१६३३।००	१७६१।००
	6" Pvc Casing Pipe (CM) Per Mtr.	Rm	२,८१८।००	२८१८।००	२९५३।००
	6" Pvc Casing Filter (CM) Per Mtr.	Rm	३,४०४।००	३४०४।००	३५६०।००
२६०	तयारी पॉलिथिन वाटर टयांक NS (आवश्यक फिटिंग्स समेत)	प्रति लिटर	१५।००	१५।००	१७।००
२६१	हाइड्रेन्सीटी पॉलिथिन पाइप, (एच.डि.पि.पाइप) NS गुणस्तरको	प्रति के.जि.	२६५।००	२७०।००	२७०।००
२६२	औजारहरू				
	Adjustable spanner	No.	६०५।००	६०५।००	६०५।००
	Blow Torch	No.	१०५०।००	१०५०।००	१०५०।००
	Building Trowel	No.	१२१।००	१२१।००	१२१।००
	Crowbar 1"*5"	No.	६३३।००	६३३।००	६३३।००
	Die-set 1/2"-1"	No.	५३३५।००	५३३५।००	५३३५।००
	Die-set 1 1/4-2"	No.	७८१।००	७८१।००	७८१।००
	Die teeth oilcan	No.	२०००।००	२०००।००	२०००।००
	Hacksaw blade	Doz.	७९।००	७९।००	७९।००
	Hacksaw frame	No.	२५३।००	२५३।००	२५३।००
	Heating plater(100mm dia.)	No.	१०७३।००	१०७३।००	१०७३।००
	Hoe	No.	११०।००	११०।००	११०।००
	Iron brush	No.	१४३।००	१४३।००	१४३।००
	Iron pan	No.	३८५।००	३८५।००	३८५।००
	Measuring tape-30m	No.	९६०।००	९६०।००	९६०।००
	Pick axe	No.	३३०।००	३३०।००	३३०।००
	Pipe wrench 12	No.	६५०।००	६५०।००	६५०।००
	Pipe wrench --14"	No.	७८०।००	७८०।००	७८०।००
	Pipe wrench --18"	No.	१४५२।००	१४५२।००	१४५२।००
	Pipe wrench --24"	No.	१६५०।००	१६५०।००	१६५०।००
	Pipe wrench --36"	No.	२६९५।००	२६९५।००	२६९५।००
	Pipe vice	No.	१९८०।००	१९८०।००	१९८०।००
	Pointing Trowel	No.	८८।००	८८।००	८८।००
	Shovel (Belcha)	No.	४००।००	४००।००	४००।००
	Sledge hammer	No.	६६०।००	६६०।००	६६०।००
	Thermochrome crayon	No.	२८६।००	२८६।००	२८६।००
	Teflon Paper (Cloth)	RM	३७१।००	३७१।००	३७१।००
	Spare Die teeth 1/2"-2 1/2"	No.	२०१३।००	२०१३।००	२०१३।००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९१८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	Spare Die teeth 3"-4"	No.	२८०५१००	२८०५१००	२८०५१००
	Stone chisel 1"×12"	No.	३१४१००	३१४१००	३१४१००
	Stone chisel 1"6"	No.	३२५१००	३२५१००	३२५१००
	Chain vice 4"pulley.	No.	५३३५१००	५३३५१००	५३३५१००
	Chain wrench 36",48"	No.	४१२५१००	४१२५१००	४१२५१००
	Steel cable wire 13 mm ø	RM	२४८१००	२४८१००	२४८१००
	Steel cable wire 8 mm ø	RM	१५४१००	१५४१००	१५४१००
	Steel cable wire 3 mm ø	RM	५७००	५७००	५७००
	Bulldog grips 13 mm ø	NO	११६१००	११६१००	११६१००
	Bulldog grips 8 mm ø	NO	७२१००	७२१००	७२१००
	Bulldog grips 3 mm ø	NO	२६१००	२६१००	२६१००
	Traffic cone	Pc	१४६०१००	१४६०१००	१४६०१००
	Safety Vest orange colour with reflected white strip	Pc	८८०१००	८८०१००	८८०१००
	Hard Hat	Pc	५३०१००	५३०१००	५३०१००
	First aid kit box	Box	२६५०१००	२६५०१००	२६५०१००
	Mask	Pc	१०२१००	१०२१००	१०२१००
	Gumboot	One Pair	१३३७००	१३३७००	१३३७००
	Shoes(Gold Star or equivalent)	One Pair	६२०१००	६२०१००	६२०१००
	Safety Gloves	One Pair	२२११००	२२११००	२२११००
	Rain coat (One piece) for RMG	Pc	१३२७००	१३२७००	१३२७००
	Rain coat (Two piece) For Superviser good Quality	Pc	५३००१००	५३००१००	५३००१००
	Safety eye goggles	Pc	१३०१००	१३०१००	१३०१००
	Cap	Pc	३८५१००	३८५१००	३८५१००
	Tyre and tube of wheel barrow with axle,rim and bearing complete set MRF,TVS or equivalent	Pc	२६५०१००	२६५०१००	२६५०१००
	Pulling Rope,Nylon(6mm dia,1.5kg/coil)	Coil	४८५१००	४८५१००	४८५१००
	Watering can,5ltr.(Hajari)	Pc	४४०१००	४४०१००	४४०१००
२६३	½ इन्च पानी मीटर	गोटा	१३९११००	१३९११००	१३९११००
२६४	हैण्ड पम्प हेड ६ नं. को हेभी(२१ के.जि.)	गोटा	२४३०१००	२४३०१००	२४३०१००
२६५	हैण्ड पम्प हेड ६ नं. को साधारण(१४ के.जि.)	गोटा	२०००१००	२०००१००	२०००१००
२६६	हैण्ड पम्प हेड ४ नं को हेभी	गोटा	१६५५१००	१६५५१००	१६५५१००
२६७	हैण्ड पम्प हेड ४ नं को साधारण	गोटा	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००
२६८	फलामे एंगलको बेंच , डेस्क	के.जि.	१२०१००	१२०१००	१२०१००
२६९	फलामे एंगल च्यानल,फ्ल्याट आदि (ग्याल्भनाइजिंग नगरेको)	प्रति के.जि.	१८५१००	१८५१००	१८५१००
२७०	फलामे एंगल च्यानल,फ्ल्याट आदि (ग्याल्भनाइजिंग नगरेको)	प्रति के.जि.	२४०१००	२४०१००	२४०१००
२७१	नटबोल्ट	प्रति के.जि.	२६५१००	२६५१००	२६५१००
२७२	फ्रिक्सन नटबोल्ट (भो.पु.को टावरको लागि)	प्रति के.जि.	३२०१००	३२०१००	३२०१००
२७३	SOLAR POWER				
	Solar PV Module	प्रति कट	९०१००	९६३०	९६३०
	Solar Tubular Battery (200Ah@c20, 12V)	गोटा	३२,१००१००	३४३४७००	३४३४७००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	Solar Tubular Battery (150Ah@c20, 12V)	गोटा	२४,५००।००	२६२१५।००	२६२१५।००
	Solar Tubular Battery (100Ah@c20, 12V)	गोटा	१७,०००।००	१८१९०।००	१८१९०।००
	Solar Tubular Battery (80Ah@c20, 12V)	गोटा	१६,९००।००	१८०८३।००	१८०८३।००
	Solar Tubular Battery (60Ah@c20, 12V)	गोटा	१२,२००।००	१३०५४।००	१३०५४।००
	Solar Tubular Battery (40Ah@c20, 12V)	गोटा	८,०००।००	८५६०।००	८५६०।००
	Solar Gel Battery (200Ah@c20, 12V)	गोटा	६६,७००।००	७१३६९।००	७१३६९।००
	Solar Gel Battery (150Ah@c20, 12V)	गोटा	२०,२००।००	५३७५४।००	५३७५४।००
	Solar Gel Battery (100Ah@c20, 12V)	गोटा	३६,१००।००	३८६२७।००	३८६२७।००
	Solar Gel Battery (80Ah@c20, 12V)	गोटा	३१,९००।००	३३२७७।००	३३२७७।००
	Solar Gel Battery (75Ah@c20, 12V)	गोटा	२७,६००।००	२९५३२।००	२९५३२।००
	Solar Gel Battery (40Ah@c20, 12V)	गोटा	१५,८००।००	१६९०६।००	१६९०६।००
	Solar Lithimium Ion Battery (100Ah@c10,12v)	गोटा	३६,७००।००	३९२६९।००	३९२६९।००
	Solar Lithimium Ion Battery (80Ah@c10,12v)	गोटा	३२,६००।००	३४८८३।००	३४८८३।००
	Solar Lithimium Ion Battery (50Ah@c10,12v)	गोटा	१८,७००।००	२०००९।००	२०००९।००
	Charge Controller (60A/24-48V)	गोटा	३२,५००।००	३४७७५।००	३४७७५।००
	Charge Controller (45A/12-24-48V)	गोटा	२३,९००।००	२५५७३।००	२५५७३।००
	Charge Controller (30A/12-24-48V)	गोटा	१९,८००।००	२११८६।००	२११८६।००
	Charge Controller (25A/12-24-48V)	गोटा	१४,८००।००	१५८३६।००	१५८३६।००
	Charge Controller (20A/12-24V)	गोटा	६,०००।००	६४२०।००	६४२०।००
	Charge Controller (15A/12-24V)	गोटा	४,९००।००	५२४३।००	५२४३।००
	Charge Controller (10A/12-24V)	गोटा	२,७००।००	२८८९।००	२८८९।००
	Charge Controller (5A/12-24V)	गोटा	१,६००।००	१७१०।००	१७१०।००
	Solar dusk to down controller 20A/12V with driver Circuit.	गोटा	४,५००।००	४८१५।००	४८१५।००
	Solar Street Light 40W-12V DC with Autodimming system.	गोटा	१३,६००।००	१४५५२।००	१४५५२।००
	Solar Street Light 30W-12V DC with Autodimming system.	गोटा	२४,३००।००	२६००१।००	२६००१।००
	Solar Street Light 20W-12V DC with Autodimming system.	गोटा	१५,३००।००	१६३७।००	१६३७।००
	Solar Street Light 100 Watt	गोटा	४२,३००।००	४५२६१।००	४५२६१।००
	Solar Street Light 80 Watt	गोटा	३५,८००।००	३८३०६।००	३८३०६।००
	Solar Street Light 60 Watt	गोटा	२६,८००।००	२८६७६।००	२८६७६।००
	Solar Street Light 40 Watt	गोटा	१५,१००।००	१६१५७।००	१६१५७।००
	Solar Street Light 30 Watt	गोटा	१२,०००।००	१२८४०।००	१२८४०।००
	Solar Street Light 20 Watt	गोटा	८,६००।००	९२०२।००	९२०२।००
	Solar Street Light 12 Watt	गोटा	५,६००।००	५९९२।००	५९९२।००
	MS Pole 6 mtr high with rustproof enamel paint Dimension 4" for buttom 3m 3" for top 3 m	गोटा	१७,४००।००	१८६१।००	१८६१।००
	MS Pole 7 mtr high with rustproof enamel paint Dimension 4" for buttom 4m 6" for top 3 m	गोटा	१९,२००।००	२०५४४।००	२०५४४।००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	MS Pole 8 mtr high with rustproof enamel paint Dimension 4" for bottom 5m 6" for top 3 m	गोटा	२९,४००।००	२२८९८।००	२२८९८।००
	MS Pole 9 mtr high with rustproof enamel paint Dimension 4" for bottom 6m 3" for top 3 m	गोटा	२९,७००।००	२३२९१।००	२३२९१।००
	7m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 4" for bottom 4.5 m and 3" for top 2.5 m.	गोटा	२९,४००।००	२२८९८।००	२२८९८।००
	8m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 5" for bottom 4.5 m, 4" for Middle 1.75m and 3" for top 1.75m.	गोटा	२४,७००।००	२६४२९।००	२६४२९।००
	9m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 5" for bottom 5 m, 4" for Middle 2m and 3" for top 2m.	गोटा	२६,९००।००	२८७८३।००	२८७८३।००
	10m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 5" for bottom 5.2 m, 4" for Middle 2.4m and 3" for top 2.4m.	गोटा	२९,९००।००	३१९३७।००	३१९३७।००
	Pure Sine Wave Inverter 250 VA/12V	गोटा	७,२००।००	७७०४।००	७७०४।००
	Pure Sine Wave Inverter 400 VA/12V	गोटा	९३,५००।००	९४४४५।००	९४४४५।००
	Pure Sine Wave Inverter 850 VA/12V	गोटा	९६,५००।००	९७६५५।००	९७६५५।००
	Pure Sine Wave Inverter 1000 VA/12V	गोटा	२२,९००।००	२४५०३।००	२४५०३।००
	Pure Sine Wave Inverter 1400 VA	गोटा	२४,३००।००	२६००९।००	२६००९।००
	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 850 VA with inbuilt charge controller.	गोटा	२०,२००।००	२९६९४।००	२९६९४।००
	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 1000 VA with inbuilt charge controller.	गोटा	२४,२००।००	२५८९४।००	२५८९४।००
	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 3KVA with 50A inbuilt charge controller.	गोटा	७९,५००।००	७६५०५।००	७६५०५।००
	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 5KVA with 50A inbuilt charge controller.	गोटा	१४३,०००।००	१५३०९।००	१५३०९।००
	MS Light Arms	सेट	२,२००।००	२३५४।००	२३५४।००
	SPV Mounting Frame	सेट	५,८००।००	६२०६।००	६२०६।००
	Battery Box	सेट	४,५००।००	४८९५।००	४८९५।००
	Battery Stand	सेट	४,५००।००	४८९५।००	४८९५।००
२७४	सामानहरू गाडीमा लोड/अनलोड				
	सिमेन्ट	प्रति बोरा.	९०।००	९०।००	९०।००
	फलामे डण्डी	प्रति क्वीन्टल	९५।००	९५।००	९५।००
	जि.आई.तार	प्रति क्वाइल	९०।००	९०।००	९०।००
	जस्तापाता	प्रति वण्डल	४०।००	४०।००	४०।००
	गोवियन जाली	प्रति धान	९५।००	९५।००	९५।००
	अन्य सामान	प्रति क्वीन्टल	९२।००	९२।००	९२।००
२७५	गाडी भाडा (चालक, हेल्पर समेत)				
	६ मेट्रिक टन ट्रक	प्रति दिन	९९००।००	९९००।००	९९००।००
	ट्याक्टर दुवामि प्रयोजन लागि मात्र	प्रति दिन	३९८०।००	३९८०।००	३९८०।००
	जीप जिल्लाभित्र सम्म भुभाग र राम्रो अवस्थाको सडकमा	प्रति दिन	५६९०।००	५०००।००	५०००।००
	जीप जिल्लाभित्र पहाडी भुभाग र नराम्रो अवस्थाको सडकमा	प्रति दिन		७०००।००	७०००।००
	जीप जिल्ला बाहिर	प्रति दिन	७३९०।००	७०००।००	७०००।००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७१।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	मिनिबस २० देखि २२ सिट	प्रति दिन	९१००।००	९१००।००	९१००।००
	बस	प्रति दिन	१०२४०।००	१०२४०।००	१०२४०।००
२७६	नगर क्षेत्र भित्र (५ कि.मि.भित्र सम्म) सामान हुवानि रिक्सा वा ठेलावाट				
	सिमेन्ट हुवानी	प्रति बोरा.	१५।००	१५।००	१५।००
	फलामे डण्डी	प्रति क्वीन्टल	४०।००	४०।००	४०।००
	सि.जि.आई.सिट	प्रति वण्डल	४०।००	४०।००	४०।००
	काठ	प्रति क्यु.फि.	१५।००	१५।००	१५।००
२७७	नर्सरीमा विरुवा उत्पादनका लागी कम्पोष्ट मल	प्रति घन मी	२०००।००	२०००।००	२०००।००
२७८	ब्रान्च कटिड 1.5" x 2" dia 4'-5' Long				०।००
	दँस	प्रति गोटा	३०।००	३०।००	३०।००
	जिंगठ	प्रति गोटा	३०।००	३०।००	३०।००
२७९	अग्निरोधक सामग्री				
	Swatter	Number	३८००।००	३८००।००	३८००।००
	Rake-hoe	Number	३७००।००	३७००।००	३७००।००
	Axe-hoe	Number	३७००।००	३७००।००	३७००।००
	Jump-sute	Number	५०००।००	५०००।००	५०००।००
	Gloves	Pair	१०००।००	१०००।००	१०००।००
	Back Pack (Jet shooter EV)	Number	३५००।००	३५००।००	३५००।००
२८०	बनबिउ प्रजाती				
	जंगली कुरिलो	प्रति के.जी.	९४५०	१०००।००	१०००।००
	हाईब्रिड कुरिलो	प्रति के.जी.		३०००।००	३०००।००
	मालागिरी/सुगन्ध कोकिला	प्रति के.जी.	३७८	५००।००	५००।००
	हरो बिजयसाल	प्रति के.जी.	३६८	५००।००	५००।००
	वरो	प्रति के.जी.	३४७	५००।००	५००।००
	श्रीखण्ड	प्रति के.जी.	५७७५	६००।००	६००।००
	रिठा	प्रति के.जी.	२१००	२१००।००	२१००।००
	खयर	प्रति के.जी.	८६१	१०००।००	१०००।००
	सतिसाल	प्रति के.जी.	२१००	२५००।००	२५००।००
	खोटे सल्ला	प्रति के.जी.	४२००	७५००।००	७५००।००
	सिसौ	प्रति के.जी.	१०५०	१०५०।००	१०५०।००
	चिउरी	प्रति के.जी.	५२५	६००।००	६००।००
	मसला	प्रति के.जी.	५३५५	७००।००	७००।००
	मसला सुपर हाईब्रिड	प्रति के.जी.	२३१००	२५००।००	२५००।००
	निम	प्रति के.जी.	२१००	२५००।००	२५००।००
	बडहर	प्रति के.जी.	३६७५	३७००।००	३७००।००
	महुवा	प्रति के.जी.	१०५०	११००।००	११००।००
	जामुन	प्रति के.जी.	१०५०	११००।००	११००।००
	पारिजात	प्रति के.जी.	१०५०	११००।००	११००।००
	तेजपात	प्रति के.जी.	२१००	२५००।००	२५००।००
	बकाइनो	प्रति के.जी.	८४०	८४०।००	८४०।००
	धुपे	प्रति के.जी.	१८९००	१९००।००	१९००।००
	छतिवन	प्रति के.जी.	३१५०	३२००।००	३२००।००
	टिमुर	प्रति के.जी.	१०५०	१०५०।००	१०५०।००
	गुलमोहर	प्रति के.जी.		२५००।००	२५००।००
	कपुर	प्रति के.जी.		२५००।००	२५००।००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	अर्जुन	प्रति के.जी.		२०००।००	२०००।००
	असना	प्रति के.जी.		१०००।००	१०००।००
	अमला	प्रति के.जी.		२५००।००	२५००।००
	कोइरालो/टाकी	प्रति के.जी.		८००।००	८००।००
	अशोक	प्रति के.जी.		६०००।००	६०००।००
	पेयू	प्रति के.जी.		२५००।००	२५००।००
२८१	बिरुवा खरिद				०।००
	लोकल करिलो	गोटा	२५।००	२५।००	२५।००
	विकासे करिलो (हाइब्रिड)	गोटा	४०।००	४०।००	४०।००
	सर्पगन्धा	गोटा	१।८०	१।८०	१।८०
	अमला	गोटा	१।८०	१।८०	१।८०
	अमला ग्राफटिंग	गोटा	४२।००	४२।००	४२।००
	तेजपात	गोटा	२२।००	२२।००	२२।००
	निम	गोटा	२५।००	२५।००	२५।००
	हरी	गोटा	२३।००	२३।००	२३।००
	बरी	गोटा	२३।००	२३।००	२३।००
	सिसौ	गोटा	१।८०	१।८०	१।८०
	बास कटिड	गोटा	१७०।००	१७०।००	१७०।००
	हरियो लोकल (कपोक)	गोटा	१।८०	१।८०	१।८०
	लोकल सिमल	गोटा	१।८०	१।८०	१।८०
	सागवान (टिक)	गोटा	३०।००	३०।००	३०।००
	भसला	गोटा	१।८०	१।८०	१।८०
	कोइरालो	गोटा	१।८०	१।८०	१।८०
	सतिसाल	गोटा	३५।००	३५।००	३५।००
	कदम	गोटा	२०।००	२०।००	२०।००
	वैत	गोटा	२५।००	२५।००	२५।००
	लहरे पिपल	गोटा	१।८०	१।८०	१।८०
	लेमन ग्रास	गोटा	२।००	२।००	२।००
	सिटोनेला	गोटा	०।००	०।००	०।००
	अमरीसो	गोटा	०।००	०।००	०।००
	मेन्था सकर	प्र. के. जी.	८७।००	८७।००	८७।००
	क्यामोमाइल बिउ	प्र. के. जी.	२६५।७००	२६५।७००	२६५।७००
	वेल	गोटा	२३।००	२३।००	२३।००
	कालमेघ	गोटा	१२।००	१२।००	१२।००
	सिन्दूर	गोटा	१।८०	१।८०	१।८०
	राजवृक्ष	गोटा	१।८०	१।८०	१।८०
	रुद्राक्ष	गोटा	१३०।००	१३०।००	१३०।००
	गुडमार	गोटा	८०।००	८०।००	८०।००
	सितलचिनी	गोटा	१।८०	१।८०	१।८०
	विजयसाल	गोटा	७५।००	७५।००	७५।००
	श्रीषण्ड	गोटा	१३०।००	१३०।००	१३०।००
	अर्जुन	गोटा	१।८०	१।८०	१।८०
	रक्तचन्दन	गोटा	१३०।००	१३०।००	१३०।००
	गुर्जा	गोटा	१।८०	१।८०	१।८०
	अश्वगन्धा	गोटा	१।८०	१।८०	१।८०
	दमबटी	गोटा	३५।००	३५।००	३५।००
	स्टेमिया	गोटा	८०।००	८०।००	८०।००
	छतिवन	गोटा	३०।००	३०।००	३०।००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९१८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	कपुर	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००
	अन्य	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	धुपी	गोटा	१००१००	१००१००	१००१००
	बहुवर्षीय विरुवा (सौन्दर्ययुक्त प्रजाति) (१ मीटर भन्दा बढी उचाई भएको)	गोटा	१६०१००	१६०१००	१६०१००
	बहुवर्षीय विरुवा (अन्य प्रजाति) (१ मीटर भन्दा बढी उचाई भएको)	गोटा	३२०१००	३२०१००	३२०१००
	विरुवा रोप्ने (खन्ने,रोप्ने) आदि काम	गोटा	३०१००	३०१००	३०१००
२८२	भौगोलिक बिकटता र भिरालो क्षेत्रमा काठ दाउरा संकलन र ढुवानी गर्दा २० प्र.श. थप गर्ने				०१००
२८३	हाते आराबाट चिरान काय				०१००
	क) साज गोलिया हाते आराबाट चिरान कार्य	प्रति क्यु.फि.	३००१००	३१०१००	३१०१००
	ख) साल र अन्य जात हाते आराबाट चिरान गर्ने कार्य	प्रति क्यु.फि.	२५०१००	२६०१००	२६०१००
२८४	वेवारिसे मुद्दामा बरामद काठ दाउरा ढुवानी				०१००
	२० क्यु.फी सम्म काठ ढुवानी टेक्टर बाट			४५००१००	४५००१००
	०.२५ चट्टा सम्म काठ ढुवानी टेक्टर बाट			४५००१००	४५००१००
२८५	काठ गोलिया ढुवानी तर्फ				०१००
	० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	४५१००	४५१००	४५१००
	६ देखि १० कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	४८१००	४८१००	४८१००
	११ देखि १५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	५३१००	५३१००	५३१००
	१६ देखि २० कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	५५१००	५५१००	५५१००
	२१ देखि २५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	५८१००	५८१००	५८१००
	२६ देखि ३० कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	६८१००	६८१००	६८१००
	३१ देखि ३५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	७०१००	७०१००	७०१००
	३६ देखि ४० कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	७५१००	७५१००	७५१००
	४० कि.मि. भन्दा माथि	प्रति क्यु.फि.	८३१००	८३१००	८३१००
	वाटो मर्मत गर्नुपर्ने ठाउँमा गोलिया ढुवानी गर्नुपर्दा माथि उल्लेखित दरमा २० प्रतिशत थप गर्ने ।				
२८६	दाउरा ढुवानी				
	०-५ कि.मि.सम्म	चट्टा	२७२११००	२७२११००	२७२११००
	६-१० कि.मि.सम्म	चट्टा	२९२६१००	२९२६१००	२९२६१००
	११-२५ कि.मि.सम्म	चट्टा	३२६४१००	३२६४१००	३२६४१००
	२६-४० कि.मि.सम्म	चट्टा	३३६९१००	३३६९१००	३३६९१००
	४० कि.मी भन्दा माथि	चट्टा	३६२८१००	३६२८१००	३६२८१००
२८७	चिरान काठ ढुवानी				
	० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	४७२५	४७२५	४७२५
	६ देखि १० कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	५०१४०	५०१४०	५०१४०
	११ देखि १५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	५५१६५	५५१६५	५५१६५
	१६ देखि २० कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	५७७५	५७७५	५७७५

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	२१ देखि २५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	६०।९०	६०।९०	६०।९०
	२६ देखि ३० कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	७।४०	७।४०	७।४०
	३१ देखि ३५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	७३।५०	७३।५०	७३।५०
	३६ देखि ४० कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	७८।७५	७८।७५	७८।७५
	४० कि.मि. भन्दा माथि	प्रति क्यू.फि.	८७।९५	८७।९५	८७।९५
२८८	बिरुवा ढुवानी, टेक्टरबाट २२०० गोटा				
	० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्रति टिप		२५००।००	२५००।००
	५ देखि १० कि.मि. सम्म	प्रति टिप		३५००।००	३५००।००
	१० देखि १५ कि.मि. सम्म	प्रति टिप		५०००।००	५०००।००
	१५ देखि २० कि.मि. सम्म	प्रति टिप		७०००।००	७०००।००
	२० कि.मि. भन्दा माथि	प्रति टिप		८०००।००	८०००।००
२८९	वन सम्बन्धि काम				
	काठ छपात काटने, नम्बरिङ गर्ने, टाँचा लगाउने, ब्यास नाप्ने, अभिलेख उतार्ने र मूल्याङ्कन गर्ने	प्रति स्क्व	२२।९२	२२।९२	२२।९२
	स्क्व काटने काम	घन फिट	७।६४	७।६४	७।६४
	गिन्डा मुछान गर्ने काम	घन फिट	१०९।२०	१०९।२०	१०९।२०
	याडिङ गर्ने काम	घन फिट	१।७३७	१।७३७	१।७३७
	बोका हटाउने काम	घन फिट	६।३०	६।३०	६।३०
	लोडिङ गर्ने काम	घन फिट	१६।२१	१६।२१	१६।२१
	अनलोड गर्ने काम	घन फिट	७।६४	७।६४	७।६४
	पाईलिङ गर्ने काम	घन फिट	२१।००	२१।००	२१।००
	गोलिया नम्बरिङ र ग्रेडिङ गर्ने काम	घन फिट	५।२५	५।२५	५।२५
	गोलिया नम्बरिङ गर्ने काम इनामेल, मसलन्ड आदि	प्र. मूडा	४।२०	४।२०	४।२०
	गोलिया काठ ढुवानी	घन फिट	४।७२५	४।७२५	४।७२५
	विविन्न अग्रस्थाको फोटो धुलाइ	प्र. घान	१०।५०	१०।५०	१०।५०
	दाउरा कटान गर्ने चट्टाको साइज २०X ४X ५ फिट				
	कटान मूछान गर्ने काम	चट्टा	२८२३।९०	२८२३।९०	२८२३।९०
	याडिङ गर्ने काम	चट्टा	१५९।६५	१५९।६५	१५९।६५
	लोडिङ गर्ने काम	चट्टा	१८०।४९	१८०।४९	१८०।४९
	अनलोड गर्ने काम	चट्टा	९३०।७४	९३०।७४	९३०।७४
	चट्टा निर्माण गर्ने काम	चट्टा	१२६।७४	१२६।७४	१२६।७४
२९०	गोलिया चिरान उत्पादन तर्फ				
	चिरान उत्पादन / वाकल कटपिस। भुस फाल्ने आदि	प्रति क्यू.फि.	६९।४६	६९।४६	६९।४६
	अनसाइज / वाकल उत्पादन	प्रति क्यू.फि.	९०।३०	९०।३०	९०।३०
	चिरान लोडिङ.	प्रति क्यू.फि.	१६।५६	१६।५६	१६।५६
	चिरान अनलोडिङ.	प्रति क्यू.फि.	४।१५	४।१५	४।१५
	अनसाइज / वाकल लोडिङ.	प्रति क्यू.फि.	४।२०	४।२०	४।२०
	अनसाइज / वाकल अनलोडिङ.	प्रति क्यू.फि.	४।२०	४।२०	४।२०
	चिरान पायलिङ.	प्रति क्यू.फि.	४।२०	४।२०	४।२०
	१०० मीटर टाढाबाट मिलसम्म बोक्ने कामको लागि	प्रति क्यू.फि.	५।७९	५।७९	५।७९
	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट लोडिङ.	प्रति क्यू.फि.	२८।९४	२८।९४	२८।९४
	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट अनलोडिङ.	प्रति क्यू.फि.	१।७३७	१।७३७	१।७३७
	टेन्कामा गोलिया चिरान गर्दा	प्रति क्यू.फि.	९।८।४०	९।८।४०	९।८।४०
२९१	आर.सी. सी. ह्युम पाइप NP3				
	३० से.मी.	प्रति र.मि.	३३८०।००	२७००।००	२१६०।००
	४५ से.मी.	प्रति र.मि.	४८४०।००	३९००।००	३१२०।००
	६० से.मी.	प्रति र.मि.	६६५०।००	५३००।००	४२४०।००
	९० से.मी.	प्रति र.मि.	११५००।००	९२००।००	७३६०।००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	१२० से.मी.	प्रति र.मि.	१५५००।००	१२४००।००	९९२०।००
२९२	हयुमपाइप डुवानीमा थप				
अ	पक्की सडक				
	० देखि ५० कि.मि. दूरी सम्मको	प्रति कि.मि.	१५ प्र.श.	१५ प्र.श.	१५ प्र.श.
	५० देखि १०० कि.मि. दूरी सम्मको	प्रति कि.मि.	२० प्र.श.	२० प्र.श.	२० प्र.श.
	१०० देखि २०० कि.मि. दूरी सम्मको	प्रति कि.मि.	२५ प्र.श.	२५ प्र.श.	२५ प्र.श.
	२०० देखि ३००कि.मि. दूरी सम्मको	प्रति कि.मि.	३० प्र.श.	३० प्र.श.	३० प्र.श.
आ	कच्ची सडक				
	० देखि ५० कि.मि. दूरी सम्मको	प्रति कि.मि.	२० प्र.श.	२० प्र.श.	२० प्र.श.
	५० देखि १०० कि.मि. दूरी सम्मको	प्रति कि.मि.	२५ प्र.श.	२५ प्र.श.	२५ प्र.श.
	१०० देखि २०० कि.मि. दूरी सम्मको	प्रति कि.मि.	३० प्र.श.	३० प्र.श.	३० प्र.श.
	२०० देखि ३००कि.मि. दूरी सम्मको	प्रति कि.मि.	३५ प्र.श.	३५ प्र.श.	३५ प्र.श.
२९३	रोडमिक्स कंक्रीट (RMC) १५ कि.मि. क्षेत्रभित्र				
	M10	प्रति घ.मी.	९६००।००	९३५०।००	९२५०
	M15	प्रति घ.मी.	१०२००।००	९९००।००	९८००
	M20	प्रति घ.मी.	११२००।००	१०८५०।००	१०७५०
	M25	प्रति घ.मी.	१२१००।००	११७५०।००	११६५०।००
	M30	प्रति घ.मी.	१२६००।००	१२५००।००	१२४००।००
	M35	प्रति घ.मी.	१३२००।००	१३१५०।००	१३०५०।००
	M40	प्रति घ.मी.	१४०००।००	१३८००।००	१३७००।००
	M45	प्रति घ.मी.	१५०००।००	१४९००।००	१४८००।००
	१५ कि.मि. भन्दा टाढा प्रति ५ कि.मि.मा प्रति घन मी. ह २०० थप			२०० थप	७५ थप
२९४	HDPE DOUBLE WALL CORRUGATED PIPES (DWC),SN8				
	100 mm dia	प्रति र.मि.	५५०।००	६००।००	६००।००
	150 mm dia	प्रति र.मि.	११००।००	१२००।००	१२००।००
	200 mm dia	प्रति र.मि.	१६५०।००	१८००।००	१८००।००
	250 mm dia	प्रति र.मि.	२०९०।००	२३००।००	२३००।००
	300 mm dia	प्रति र.मि.	३४७६।००	३८००।००	३८००।००
	400 mm dia	प्रति र.मि.	४४७७।००	४९००।००	४९००।००
	500 mm dia	प्रति र.मि.	५३४६।००	५९००।००	५९००।००
	600 mm dia	प्रति र.मि.	९२०७।००	१०१००।००	१०१००।००
	800 mm dia	प्रति र.मि.	१५२६३।००	१६८००।००	१६८००।००
	1000 mm dia	प्रति र.मि.	२२९९०।००	२५३००।००	२५३००।००
२९५	भरिया र मानिस द्वारा डुवानी गर्दा (नतोकिएको सजिलो सामान डुवानी गर्दा)				
	हिउदमा	प्रति के.जि. प्रति कि.मि.	०।८३	०।८३	०।८३
	वर्षामा जेष्ठ,आषाढ,श्रावण,भाद्र	प्रति के.जि. प्रति कि.मि.	०।९३	०।९३	०।९३
२९६	ट्रक,ट्याक्टरमा डुवानी गर्दा				०।००
	कच्ची सडक	प्रति म्मी. प्रति कि.मि.	५।१५	५।६५	५।६५
	ग्राभेल सडक	प्रति म्मी. प्रति कि.मि.	२।८५	३।१०	३।१०

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९१८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	पक्की सडक	प्रति बनी प्रति कि.मि.	११५५	११७०	११७०
२९७	पानी टँकर (४००० लिटर)	प्रति टँकर.	६२०१००	६८०१००	६८०१००
२९८	कृषि सम्बन्धि				
	मौरी गोला सहितको घर				
	मौरी फ्रेम	प्रति गोटा	८५०१००	८५०१००	८५०१००
	घार	प्रति गोटा	४२५०१००	४२५०१००	४२५०१००
	डिप नभएको घर				
	सुपर सहितको घर	प्रति गोटा	३६००१००	३६००१००	३६००१००
	गोला सहितको मौरी घर	प्रति गोटा	७२००१००	७२००१००	७२००१००
	महदानी ४ फेमको स्टीलको	प्रति गोटा	१९०००१००	१९०००१००	१९०००१००
	महदानी ८ फेमको स्टीलको	प्रति गोटा	१२०००१००	१२०००१००	१२०००१००
	मौरी टोपी	प्रति गोटा	४००१००	४००१००	४००१००
	धुर्बादानी	प्रति गोटा	६००१००	६००१००	६००१००
	पन्जा	प्रति गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००
	मैनबक्स	प्रति गोटा	२२००१००	२२००१००	२२००१००
	हाईम टुल	प्रति गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००
	स्ट्याफ	प्रति गोटा	३५०१००	३५०१००	३५०१००
	मेलीफेराको आधारचक्का	केजी	८००१००	८००१००	८००१००
	फीडर	गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००
	एपिस्टेन	गोटा	६००१००	६००१००	६००१००
	हुल समाउने भोला	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००
	सेरेना मौरीको आधारचक्का	केजी	१२००१००	१२००१००	१२००१००
	च्याउ खेती				
	स्वचालित चरा मेशीन	गोटा	२००००१००	२००००१००	२००००१००
	हस्त चालित चारा मेशीन	गोटा	१२०००१००	१२०००१००	१२०००१००
	पराल बफाउने ड्रम	गोटा	२५००१००	२५००१००	२५००१००
	ढुवानी प्रति सेट (जिल्ला भित्र)	पटक	५००१००	५००१००	५००१००
	सिडविन (टिनको भकारी) २४ गेजको सेट	प्रति	९२००१००	९२००१००	९२००१००
	७५ केजी साइज	गोटा	१२००१००	१२००१००	१२००१००
	११२ केजी साइज	गोटा	१४००१००	१४००१००	१४००१००
	१२४ ..	गोटा	१८००१००	१८००१००	१८००१००
	१३६ ..	गोटा	२२००१००	२२००१००	२२००१००
	१४८ ..	गोटा	२६००१००	२६००१००	२६००१००
	ढुवानी प्रति सेट (जिल्ला भित्र)	गोटा	१०००१००	१०००१००	१०००१००
	प्लास्टीक क्रेट	प्रति गोटा	१०००१००	१०००१००	१०००१००
	सिलपोलिड प्लास्टीक १२० GSM	स्क्वायर मि.	९०१००	९०१००	९०१००
	कपडाको डेलीभरी पाइप सिंचाईको लागी		३००१००	३००१००	३००१००
	प्लास्टीक डेलीभरी पाइप सिंचाईको लागी		३५०१००	३५०१००	३५०१००
	2 HP Diesel Pump set	गोटा	३००००१००	३००००१००	३००००१००
	5 HP Diesel Pump set	गोटा	५५०००१००	५५०००१००	५५०००१००
	8 HP Diesel Pump set	गोटा	७५०००१००	७५०००१००	७५०००१००
	ढुवानी प्रति सेट (जिल्ला भित्र)	गोटा	१०००१००	१०००१००	१०००१००
२९९	घर माहडा प्रति महिना (कर समेत)				

सि.नं.	विवरण	ईकाई	अ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	उपमहानगरपालिका क्षेत्र भित्र	प्रति व.फि.			३५।००
	नगरपालिका क्षेत्र भित्र	प्रति व.फि.			३०।००
	गाउँपालिका क्षेत्र भित्र	प्रति व.फि.			२५।००
३००	घर भाडा प्रति महिना (कर समेत)				
	उपमहानगरपालिका क्षेत्र भित्र	प्रति व.फि.			३५।००
	नगरपालिका क्षेत्र भित्र	प्रति व.फि.			३०।००
	गाउँपालिका क्षेत्र भित्र	प्रति व.फि.			२५।००
३०१	विद्युत पोल				
	स्टीलको ट्युबनर पोल	प्रति के.मि.	१५०।००		१५०।००
	८ मि. पि.एस.सि. (सिमेट कंकट) पोल	प्रति पोल	७७८५।००		७७८५।००
	९ मि. पि.एस.सि. (सिमेट कंकट) पोल पातलो	प्रति पोल	८०२५।००		८०२५।००
	९ मि. पि.एस.सि. (सिमेट कंकट) पोल मोटो	प्रति पोल	८४३५।००		८४३५।००
	११ मि. पि.एस.सि. (सिमेट कंकट) पोल	प्रति पोल	१९४७०।००		१९४७०।००
३०२	विद्युत पोल ढुवानी (खिल्ला भित्र)				
	८ मि. पि.एस.सि. (सिमेट कंकट) पोल				
	० देखि १० किमी सम्म	प्रति पोल	३००।००		३००।००
	१० किमी भन्दा माथी	प्रति पोल	५००।००		५००।००
	९ मि. पि.एस.सि. (सिमेट कंकट) पोल पातलो				
	० देखि १० किमी सम्म	प्रति पोल	४००।००		४००।००
	१० किमी भन्दा माथी	प्रति पोल	६००।००		६००।००
	९ मि. पि.एस.सि. (सिमेट कंकट) पोल मोटो				
	० देखि १० किमी सम्म	प्रति पोल	७००।००		७००।००
	१० किमी भन्दा माथी	प्रति पोल	१०००।००		१०००।००
	११ मि. पि.एस.सि. (सिमेट कंकट) पोल				
	० देखि १० किमी सम्म	प्रति पोल	१०००।००		१०००।००
	१० किमी भन्दा माथी	प्रति पोल	१५००।००		१५००।००
३०३	मानिस द्वारा विद्युतीय सामान ढुवानी				
	११ मिटर पि.एस.सी पोल	प्रति ओटा/प्रति कि.मि.	१५५०।००		१५५०।००
	९/८ मिटर पि.एस.सी पोल	प्रति ओटा/प्रति कि.मि.	१०३०।००		१०३०।००
	८-११ मि स्टील नर् फोन्डीड पोल	प्रति ओटा/प्रति कि.मि.	९३०।००		९३०।००
	८-११ मि स्टील फोन्डीड पोल	प्रति ओटा/प्रति कि.मि.	७२०।००		७२०।००
	४०० के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रति ओटा/प्रति कि.मि.	३१०००।००		३१०००।००
	२५० के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रति ओटा/प्रति कि.मि.	१८५००।००		१८५००।००
	२०० के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रति ओटा/प्रति कि.मि.	१४४००।००		१४४००।००
	१०० के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रति ओटा/प्रति कि.मि.	७२००।००		७२००।००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)
	१० के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रति ओटा/प्रति कि.मि.	४१००।००		४१००।००
	२५ के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रति ओटा/प्रति कि.मि.	२०५०।००		२०५०।००
	१५ के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रति ओटा/प्रति कि.मि.	१०३०।००		१०३०।००
३०४	मानिसद्वारा विद्युतीय सामान लोड /अनलोड				
	११ मिटर वि.एल.सी पोल	प्रती गोटा	६००।००		६००।००
	९ मिटर वि.एल.सी पोल	प्रती गोटा	४००।००		४००।००
	८ मिटर वि.एल.सी पोल	प्रती गोटा	३००।००		३००।००
	८-११ मि स्टील पोल	प्रती गोटा	२००।००		२००।००
	१५ के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रती गोटा	१०००।००		१०००।००
	२५ के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रती गोटा	२०००।००		२०००।००
	४० के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रती गोटा	४०००।००		४०००।००
	१०० के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रती गोटा	५०००।००		५०००।००
	२०० के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रती गोटा	६०००।००		६०००।००
	३५० के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रती गोटा	७०००।००		७०००।००
	४०० के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रती गोटा	१००००।००		१००००।००
३०५	कम मिहिनेत/श्रम प्रयोग गरेर बनाइएको ५.५ फिट साइजका फाइबरबाट निर्मित साधारण मूर्ति	गोटा		१३००००।००	१३००००।००
	मध्यम मिहिनेत/श्रम प्रयोग गरेर बनाइएको ५.५ फिट साइजका फाइबरबाट निर्मित मध्यम डिजाइनका मूर्ति	गोटा		२५००००।००	२५००००।००
	उच्च/कडा मिहिनेत/श्रम प्रयोग गरेर बनाइएको ५.५ फिट साइजका फाइबरबाट निर्मित मूर्ति	गोटा		३५००००।००	३५००००।००

१. माथि उल्लेखित दररेटमा मुल्यअभिवृद्धि कर समावेश छैन ।

२. यसमा समावेश नभएका सामग्रीहरूको दररेटको हकमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दररेट वा उत्पादक र अधिकृत विक्रेताहरू मध्येको आधिकारीक न्यूनतम दररेटलाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने ।

३. यान्त्रिक उपकरणको भाडादर सम्बन्धमा यान्त्रिक कार्यालय दाङ बाट प्रमाणित भए बमोजिमको दर कायम गर्ने ।

४. यस दररेटमा समावेश नभएको र नेपाल सरकारबाट पनि दररेट निर्धारण नभएको निर्माण सामग्रीको सम्बन्धमा जिल्लादररेट समिति बाके वा रुपन्देहीको दररेटमा हुवानी धप गरी कायम गर्ने ।

५. कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड द्वारा सहकारी संस्थाहरू मार्फत विक्री वितरण गरिने भनको हुवानी भाडाको हकमा जिल्लास्तर भएर आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार हुवानी दर कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

६. कठ/दाउरा छपान, कटान, मुछान, हुवानी, पायलिङ, ग्रेडिङ र घाटगर्ह गर्ने कार्य बनसम्बन्धि विभागिय नर्सस बमोजिम गर्ने

७. एकथरै र बहुवर्षिय बनविहवा उत्पादन र खरिद गर्दा बनसम्बन्धि स्वीकृत कार्यक्रम र विभागिय नर्सस बमोजिम गर्ने

८. विद्युमिनको हकमा नेपाल विद्युमिन व्यारल उद्योग र ईन्धनको हकमा नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरेको दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

९। यो दररेट लमही, घोराही तथा तुलसीपुर बजारलाई आधार मानी बनाइएको छ ।

(Signatures)